O - RINGS (NBR)

MAX SPARE LIMITED



MATERIAL: NBR 70° / 75° Shore 'A'

MAX OPERATING CONDITIONS :

Temp.	-30° C to +100° C	Pressure	100 BAR

Ordering Information (Dimensions in mm)

IS : 9975 - Dimension Tolerance

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR15200142-08	1.42	1.52	OR35300434-08	4.34	3.53	OR17800607-08	6.07	1.78
OR17800178-08	1.78	1.78	OR26200442-08	4.42	2.62	OR18000630-08	6.30	1.80
OR15000200-08	2.00	1.50	OR17800447-08	4.47	1.78	OR15000650-08	6.50	1.50
OR20000200-08	2.00	2.00	OR15000450-08	4.50	1.50	OR20000650-08	6.50	2.00
OR26200206-08	2.06	2.62	OR20000450-08	4.50	2.00	OR17800675-08	6.75	1.78
OR17000240-08	2.40	1.70	OR17000470-08	4.70	1.70	OR10000700-08	7.00	1.00
OR15000250-08	2.50	1.50	OR19000480-08	4.80	1.90	OR15000700-08	7.00	1.50
OR20000250-08	2.50	2.00	OR10000500-08	5.00	1.00	OR17800700-08	7.00	1.78
OR17800257-08	2.57	1.78	OR15000500-08	5.00	1.50	OR20000700-08	7.00	2.00
OR26200284-08	2.84	2.62	OR17800500-08	5.00	1.78	OR25000700-08	7.00	2.50
OR17800290-08	2.90	1.78	OR20000500-08	5.00	2.00	OR30000700-08	7.00	3.00
OR10000300-08	3.00	1.00	OR25000500-08	5.00	2.50	OR40000700-08	7.00	4.00
OR15000300-08	3.00	1.50	OR30000500-08	5.00	3.00	OR16000710-08	7.10	1.60
OR20000300-08	3.00	2.00	OR26200523-08	5.23	2.62	OR19000720-08	7.20	1.90
OR25000300-08	3.00	2.50	OR17800528-08	5.28	1.78	OR20000720-08	7.20	2.00
OR30000300-08	3.00	3.00	OR22500530-08	5.30	2.25	OR32000720-08	7.20	3.20
OR10000350-08	3.50	1.00	OR24000530-08	5.30	2.40	OR23000740-08	7.40	2.30
OR15000350-08	3.50	1.50	OR15000550-08	5.50	1.50	OR15000750-08	7.50	1.50
OR20000350-08	3.50	2.00	OR20000550-08	5.50	2.00	OR17500750-08	7.50	1.75
OR25000350-08	3.50	2.50	OR12000560-08	5.60	1.20	OR20000750-11	7.50	2.00
OR26200363-08	3.63	2.62	OR24000560-08	5.60	2.40	OR20000750-08	7.50	2.00
OR17800368-08	3.68	1.78	OR35300594-08	5.94	3.53	OR35300752-08	7.52	3.53
OR10000400-08	4.00	1.00	OR10000600-08	6.00	1.00	OR26200759-08	7.59	2.62
OR12000400-08	4.00	1.20	OR12500600-08	6.00	1.25	OR24000760-08	7.60	2.40
OR15000400-08	4.00	1.50	OR15000600-08	6.00	1.50	OR25000760-08	7.60	2.50
OR17000400-08	4.00	1.70	OR20000600-08	6.00	2.00	OR17800765-11	7.65	1.78
OR18000400-08	4.00	1.80	OR22000600-08	6.00	2.20	OR17800765-08	7.65	1.78
OR20000400-08	4.00	2.00	OR25000600-08	6.00	2.50	OR10000800-08	8.00	1.00
OR25000400-08	4.00	2.50	OR30000600-08	6.00	3.00	OR12500800-08	8.00	1.25
OR30000400-08	4.00	3.00	OR40000600-08	6.00	4.00	OR15000800-08	8.00	1.50
OR50000400-08	4.00	5.00	OR26200602-08	6.02	2.62	OR18000800-08	8.00	1.80





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR19000800-08	8.00	1.90
OR20000800-08	8.00	2.00
OR20000800-10	8.00	2.00
OR22000800-08	8.00	2.20
OR25000800-08	8.00	2.50
OR30000800-08	8.00	3.00
OR35000800-08	8.00	3.50
OR40000800-08	8.00	4.00
OR16000810-08	8.10	1.60
OR18000840-08	8.40	1.80
OR15000850-08	8.50	1.50
OR20000850-08	8.50	2.00
OR25000850-08	8.50	2.50
OR27000850-08	8.50	2.70
OR32000850-08	8.50	3.20
OR17800873-08	8.73	1.78
OR19000880-08	8.80	1.90
OR10000900-08	9.00	1.00
OR15000900-11	9.00	1.50
OR15000900-08	9.00	1.50
OR16000900-08	9.00	1.60
OR18000900-08	9.00	1.80
OR20000900-08	9.00	2.00
OR25000900-08	9.00	2.50
OR30000900-08	9.00	3.00
OR35000900-08	9.00	3.50
OR40000900-08	9.00	4.00
OR35300912-08	9.12	3.53
OR26200919-08	9.19	2.62
OR17800925-08	9.25	1.78
OR17800925-11	9.25	1.78
OR22000930-08	9.30	2.20
OR24000930-08	9.30	2.40
OR15000950-08	9.50	1.50
OR18000950-08	9.50	1.80
OR20000950-08	9.50	2.00
OR25000950-08	9.50	2.50
OR30000950-08	9.50	3.00
OR17800975-08	9.75	1.78
OR24000980-08	9.80	2.40
OR10001000-08	10.00	1.00
OR15001000-08	10.00	1.50
OR18001000-08	10.00	1.80
OR20001000-08	10.00	2.00
OR20001000-10	10.00	2.00
OR22001000-08	10.00	2.20
OR25001000-08	10.00	2.50
OR30001000-08	10.00	3.00
OR35001000-08	10.00	3.50
OR40001000-08	10.00	4.00
OR15001050-08	10.50	1.50
OR18001050-08	10.50	1.80
OR20001050-08	10.50	2.00
OR23001050-08	10.50	2.30
OR25001050-08	10.50	2.50
OR35301069-08	10.69	3.53
OR26201077-08	10.77	2.62
OR24001080-08	10.80	2.40
OR17801082-11	10.82	1.78
OR17801082-08	10.82	1.78
OR10001100-08	11.00	1.00
OR15001100-08	11.00	1.50
OR18001100-08	11.00	1.80
OR20001100-08	11.00	2.00
OR25001100-08	11.00	2.50
OR25001100-10	11.00	2.50
OR30001100-08	11.00	3.00
OR35001100-08	11.00	3.50
OR40001100-08	11.00	4.00
OR23801111-08	11.11	2.38
OR15001150-08	11.50	1.50
OR17501150-08	11.50	1.75
OR20001150-08	11.50	2.00
OR25001150-08	11.50	2.50
OR30001150-08	11.50	3.00
OR43001150-08	11.50	4.30
OR23001160-08	11.60	2.30
OR24001180-08	11.80	2.40
OR26201191-08	11.91	2.62
OR10001200-08	12.00	1.00
OR15001200-08	12.00	1.50
OR18001200-08	12.00	1.80
OR20001200-10	12.00	2.00
OR20001200-11	12.00	2.00
OR20001200-08	12.00	2.00
OR22001200-08	12.00	2.20
OR25001200-08	12.00	2.50
OR30001200-08	12.00	3.00
OR35001200-08	12.00	3.50
OR40001200-08	12.00	4.00
OR35301229-08	12.29	3.53
OR26201237-08	12.37	2.62
OR17801242-08	12.42	1.78
OR17801242-11	12.42	1.78
OR15001250-08	12.50	1.50
OR20001250-08	12.50	2.00
OR25001250-08	12.50	2.50
OR35001250-08	12.50	3.50
OR16001270-08	12.70	1.60
OR31001270-08	12.70	3.10
OR10001300-08	13.00	1.00
OR15001300-08	13.00	1.50
OR20001300-08	13.00	2.00
OR25001300-08	13.00	2.50
OR30001300-08	13.00	3.00
OR35001300-08	13.00	3.50
OR40001300-08	13.00	4.00
OR26201310-08	13.10	2.62
OR15001350-08	13.50	1.50
OR20001350-08	13.50	2.00
OR25001350-08	13.50	2.50





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40001350-08	13.50	4.00
OR27001360-08	13.60	2.70
OR53301364-08	13.64	5.33
OR24001380-08	13.80	2.40
OR35301387-08	13.87	3.53
OR26201394-08	13.94	2.62
OR10001400-08	14.00	1.00
OR15001400-08	14.00	1.50
OR17001400-08	14.00	1.70
OR17801400-08	14.00	1.78
OR20001400-08	14.00	2.00
OR25001400-08	14.00	2.50
OR30001400-08	14.00	3.00
OR40001400-08	14.00	4.00
OR16001410-08	14.10	1.60
OR15001450-08	14.50	1.50
OR20001450-08	14.50	2.00
OR25001450-08	14.50	2.50
OR30001450-08	14.50	3.00
OR35001450-08	14.50	3.50
OR10001500-08	15.00	1.00
OR15001500-08	15.00	1.50
OR17801500-08	15.00	1.78
OR20001500-08	15.00	2.00
OR25001500-10	15.00	2.50
OR25001500-08	15.00	2.50
OR30001500-08	15.00	3.00
OR35001500-08	15.00	3.50
OR40001500-08	15.00	4.00
OR50001500-08	15.00	5.00
OR26201508-08	15.08	2.62
OR24001530-08	15.30	2.40
OR35301547-08	15.47	3.53
OR20001550-08	15.50	2.00
OR30001550-08	15.50	3.00
OR26201554-11	15.54	2.62
OR26201554-08	15.54	2.62
OR17801560-11	15.60	1.78
OR17801560-08	15.60	1.78
OR23001560-08	15.60	2.30
OR10001600-08	16.00	1.00
OR15001600-08	16.00	1.50
OR17001600-08	16.00	1.70
OR20001600-08	16.00	2.00
OR25001600-08	16.00	2.50
OR30001600-08	16.00	3.00
OR35001600-08	16.00	3.50
OR40001600-08	16.00	4.00
OR50001600-08	16.00	5.00
OR24001630-08	16.30	2.40
OR24001630-11	16.30	2.40
OR22001635-08	16.35	2.20
OR20001650-08	16.50	2.00
OR25001650-08	16.50	2.50
OR30001650-08	16.50	3.00
OR53301682-08	16.82	5.33
OR10001700-08	17.00	1.00
OR15001700-11	17.00	1.50
OR15001700-08	17.00	1.50
OR20001700-08	17.00	2.00
OR25001700-08	17.00	2.50
OR30001700-08	17.00	3.00
OR40001700-08	17.00	4.00
OR50001700-08	17.00	5.00
OR35301704-08	17.04	3.53
OR16001710-08	17.10	1.60
OR26201712-08	17.12	2.62
OR17801717-08	17.17	1.78
OR24001730-08	17.30	2.40
OR20001750-08	17.50	2.00
OR25001750-08	17.50	2.50
OR30001750-08	17.50	3.00
OR22501755-08	17.55	2.25
OR24001780-11	17.80	2.40
OR26201796-08	17.96	2.62
OR10001800-08	18.00	1.00
OR15001800-08	18.00	1.50
OR18001800-08	18.00	1.80
OR20001800-08	18.00	2.00
OR25001800-08	18.00	2.50
OR30001800-08	18.00	3.00
OR35001800-08	18.00	3.50
OR40001800-08	18.00	4.00
OR50001800-08	18.00	5.00
OR24001830-08	18.30	2.40
OR53301842-08	18.42	5.33
OR15001850-08	18.50	1.50
OR25001850-08	18.50	2.50
OR30001850-08	18.50	3.00
OR35301864-08	18.64	3.53
OR35301864-11	18.64	3.53
OR26201872-08	18.72	2.62
OR17801877-11	18.77	1.78
OR17801877-08	18.77	1.78
OR15001900-08	19.00	1.50
OR18001900-08	19.00	1.80
OR20001900-08	19.00	2.00
OR25001900-08	19.00	2.50
OR27501900-08	19.00	2.75
OR30001900-08	19.00	3.00
OR35001900-08	19.00	3.50
OR40001900-08	19.00	4.00
OR50001900-08	19.00	5.00
OR31701905-08	19.05	3.17
OR25001950-08	19.50	2.50
OR30001950-08	19.50	3.00
OR53301999-08	19.99	5.33
OR10002000-08	20.00	1.00
OR15002000-08	20.00	1.50
OR20002000-08	20.00	2.00
OR22002000-08	20.00	2.20





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR25002000-08	20.00	2.50
OR30002000-08	20.00	3.00
OR35002000-08	20.00	3.50
OR40002000-08	20.00	4.00
OR50002000-08	20.00	5.00
OR35302022-08	20.22	3.53
OR26202029-08	20.29	2.62
OR24002030-11	20.30	2.40
OR24002030-08	20.30	2.40
OR17802035-08	20.35	1.78
OR10002100-08	21.00	1.00
OR15002100-08	21.00	1.50
OR18002100-11	21.00	1.80
OR20002100-08	21.00	2.00
OR25002100-08	21.00	2.50
OR30002100-08	21.00	3.00
OR35002100-08	21.00	3.50
OR40002100-08	21.00	4.00
OR50002100-08	21.00	5.00
OR60002100-08	21.00	6.00
OR20002140-08	21.40	2.00
OR25002150-08	21.50	2.50
OR30002150-08	21.50	3.00
OR53302160-08	21.60	5.33
OR35302182-08	21.82	3.53
OR26202189-08	21.89	2.62
OR17802195-08	21.95	1.78
OR15002200-08	22.00	1.50
OR20002200-08	22.00	2.00
OR25002200-08	22.00	2.50
OR30002200-08	22.00	3.00
OR35002200-08	22.00	3.50
OR40002200-08	22.00	4.00
OR50002200-08	22.00	5.00
OR26202223-08	22.23	2.62
OR24002230-08	22.30	2.40
OR15002250-08	22.50	1.50

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR10002300-08	23.00	1.00
OR15002300-08	23.00	1.50
OR20002300-08	23.00	2.00
OR25002300-08	23.00	2.50
OR30002300-08	23.00	3.00
OR35002300-08	23.00	3.50
OR40002300-08	23.00	4.00
OR50002300-08	23.00	5.00
OR53302316-08	23.16	5.33
OR35302339-08	23.39	3.53
OR26202347-08	23.47	2.62
OR35002350-08	23.50	3.50
OR17802352-08	23.52	1.78
OR25002360-08	23.60	2.50
OR15002400-08	24.00	1.50
OR20002400-08	24.00	2.00
OR25002400-08	24.00	2.50
OR30002400-08	24.00	3.00
OR35002400-08	24.00	3.50
OR40002400-08	24.00	4.00
OR45002400-08	24.00	4.50
OR50002400-08	24.00	5.00
OR25002440-08	24.40	2.50
OR30002450-08	24.50	3.00
OR35002450-08	24.50	3.50
OR40002450-08	24.50	4.00
OR53302477-08	24.77	5.33
OR35302499-08	24.99	3.53
OR35302499-11	24.99	3.53
OR15002500-08	25.00	1.50
OR17502500-08	25.00	1.75
OR20002500-08	25.00	2.00
OR25002500-08	25.00	2.50
OR30002500-08	25.00	3.00
OR32002500-08	25.00	3.20
OR40002500-08	25.00	4.00
OR50002500-08	25.00	5.00

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR55002500-08	25.00	5.50
OR60002500-08	25.00	6.00
OR26202507-08	25.07	2.62
OR17802512-08	25.12	1.78
OR24002530-11	25.30	2.40
OR24002530-08	25.30	2.40
OR30002550-08	25.50	3.00
OR35302580-08	25.80	3.53
OR10002600-08	26.00	1.00
OR15002600-08	26.00	1.50
OR20002600-08	26.00	2.00
OR25002600-08	26.00	2.50
OR30002600-08	26.00	3.00
OR35002600-08	26.00	3.50
OR40002600-08	26.00	4.00
OR45002600-08	26.00	4.50
OR50002600-08	26.00	5.00
OR60002600-08	26.00	6.00
OR53302634-08	26.34	5.33
OR30002650-08	26.50	3.00
OR35302657-08	26.57	3.53
OR26202664-08	26.64	2.62
OR17802670-08	26.70	1.78
OR15002700-08	27.00	1.50
OR20002700-08	27.00	2.00
OR25002700-08	27.00	2.50
OR30002700-08	27.00	3.00
OR35002700-08	27.00	3.50
OR40002700-08	27.00	4.00
OR50002700-08	27.00	5.00
OR30002750-08	27.50	3.00
OR53302794-08	27.94	5.33
OR15002800-08	28.00	1.50
OR20002800-08	28.00	2.00
OR25002800-08	28.00	2.50
OR30002800-08	28.00	3.00
OR35002800-08	28.00	3.50



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40002800-08	28.00	4.00	OR53303112-08	31.12	5.33	OR53303429-08	34.29	5.33
OR50002800-08	28.00	5.00	OR35303134-08	31.34	3.53	OR30003450-08	34.50	3.00
OR35302817-08	28.17	3.53	OR26203142-08	31.42	2.62	OR40003450-08	34.50	4.00
OR26202824-08	28.24	2.62	OR17803147-08	31.47	1.78	OR35303452-08	34.52	3.53
OR17802830-08	28.30	1.78	OR25003150-08	31.50	2.50	OR26203459-08	34.59	2.62
OR15002900-08	29.00	1.50	OR30003150-08	31.50	3.00	OR17803465-08	34.65	1.78
OR20002900-08	29.00	2.00	OR35003170-08	31.70	3.50	OR10003500-08	35.00	1.00
OR25002900-08	29.00	2.50	OR15003200-08	32.00	1.50	OR15003500-08	35.00	1.50
OR30002900-08	29.00	3.00	OR20003200-08	32.00	2.00	OR20003500-08	35.00	2.00
OR35002900-08	29.00	3.50	OR25003200-08	32.00	2.50	OR25003500-08	35.00	2.50
OR40002900-08	29.00	4.00	OR30003200-08	32.00	3.00	OR30003500-08	35.00	3.00
OR50002900-08	29.00	5.00	OR35003200-08	32.00	3.50	OR35003500-08	35.00	3.50
OR25002940-08	29.40	2.50	OR40003200-08	32.00	4.00	OR40003500-08	35.00	4.00
OR30002950-08	29.50	3.00	OR50003200-08	32.00	5.00	OR50003500-08	35.00	5.00
OR53302951-08	29.51	5.33	OR30003250-08	32.50	3.00	OR30003550-08	35.50	3.00
OR29402974-08	29.74	2.94	OR35003250-08	32.50	3.50	OR26203576-08	35.76	2.62
OR35302974-08	29.74	3.53	OR53303269-08	32.69	5.33	OR15003600-08	36.00	1.50
OR26202982-08	29.82	2.62	OR35303292-08	32.92	3.53	OR18003600-08	36.00	1.80
OR17802987-08	29.87	1.78	OR35303292-11	32.92	3.53	OR20003600-08	36.00	2.00
OR15003000-08	30.00	1.50	OR26203299-08	32.99	2.62	OR25003600-08	36.00	2.50
OR20003000-08	30.00	2.00	OR15003300-08	33.00	1.50	OR30003600-08	36.00	3.00
OR25003000-08	30.00	2.50	OR20003300-08	33.00	2.00	OR40003600-08	36.00	4.00
OR28003000-08	30.00	2.80	OR25003300-08	33.00	2.50	OR50003600-08	36.00	5.00
OR30003000-08	30.00	3.00	OR30003300-08	33.00	3.00	OR35303609-08	36.09	3.53
OR35003000-08	30.00	3.50	OR35003300-08	33.00	3.50	OR26203617-08	36.17	2.62
OR40003000-08	30.00	4.00	OR40003300-08	33.00	4.00	OR17803627-08	36.27	1.78
OR45003000-08	30.00	4.50	OR50003300-08	33.00	5.00	OR25003650-08	36.50	2.50
OR50003000-08	30.00	5.00	OR17803305-08	33.05	1.78	OR30003650-08	36.50	3.00
OR60003000-08	30.00	6.00	OR24003330-11	33.30	2.40	OR15003700-08	37.00	1.50
OR40003050-08	30.50	4.00	OR24003330-08	33.30	2.40	OR20003700-08	37.00	2.00
OR15003100-08	31.00	1.50	OR15003400-08	34.00	1.50	OR25003700-08	37.00	2.50
OR20003100-08	31.00	2.00	OR20003400-08	34.00	2.00	OR30003700-08	37.00	3.00
OR25003100-08	31.00	2.50	OR25003400-08	34.00	2.50	OR35003700-08	37.00	3.50
OR30003100-08	31.00	3.00	OR30003400-08	34.00	3.00	OR40003700-08	37.00	4.00
OR35003100-08	31.00	3.50	OR35003400-08	34.00	3.50	OR50003700-08	37.00	5.00
OR40003100-08	31.00	4.00	OR40003400-08	34.00	4.00	OR16003710-08	37.10	1.60
OR50003100-08	31.00	5.00	OR50003400-08	34.00	5.00	OR35003740-08	37.40	3.50





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR53303747-08	37.47	5.33
OR25003750-08	37.50	2.50
OR30003750-08	37.50	3.00
OR35303769-08	37.69	3.53
OR35303769-11	37.69	3.53
OR26203777-08	37.77	2.62
OR17803782-08	37.82	1.78
OR15003800-08	38.00	1.50
OR20003800-08	38.00	2.00
OR25003800-08	38.00	2.50
OR30003800-08	38.00	3.00
OR35003800-08	38.00	3.50
OR40003800-08	38.00	4.00
OR45003800-08	38.00	4.50
OR50003800-08	38.00	5.00
OR55003800-08	38.00	5.50
OR30003870-08	38.70	3.00
OR15003900-08	39.00	1.50
OR20003900-08	39.00	2.00
OR25003900-08	39.00	2.50
OR30003900-08	39.00	3.00
OR35003900-08	39.00	3.50
OR40003900-08	39.00	4.00
OR55003900-08	39.00	5.50
OR26203934-08	39.34	2.62
OR17803945-08	39.45	1.78
OR20003950-08	39.50	2.00
OR30003950-08	39.50	3.00
OR35303970-08	39.70	3.53
OR10004000-08	40.00	1.00
OR15004000-08	40.00	1.50
OR20004000-08	40.00	2.00
OR25004000-08	40.00	2.50
OR30004000-08	40.00	3.00
OR40004000-08	40.00	4.00
OR50004000-08	40.00	5.00
OR53004000-08	40.00	5.30
OR55004000-08	40.00	5.50
OR30004020-08	40.20	3.00
OR15004050-08	40.50	1.50
OR53304064-08	40.64	5.33
OR35304087-08	40.87	3.53
OR26204094-08	40.94	2.62
OR17804100-08	41.00	1.78
OR20004100-08	41.00	2.00
OR25004100-08	41.00	2.50
OR30004100-08	41.00	3.00
OR40004100-08	41.00	4.00
OR45004100-08	41.00	4.50
OR55004100-08	41.00	5.50
OR35304128-08	41.28	3.53
OR30004150-08	41.50	3.00
OR15004200-08	42.00	1.50
OR20004200-08	42.00	2.00
OR25004200-08	42.00	2.50
OR30004200-08	42.00	3.00
OR32004200-08	42.00	3.20
OR35004200-08	42.00	3.50
OR40004200-08	42.00	4.00
OR45004200-08	42.00	4.50
OR50004200-08	42.00	5.00
OR60004200-08	42.00	6.00
OR30004250-08	42.50	3.00
OR26204252-08	42.52	2.62
OR35304286-08	42.86	3.53
OR20004300-08	43.00	2.00
OR25004300-08	43.00	2.50
OR30004300-08	43.00	3.00
OR40004300-08	43.00	4.00
OR53304382-08	43.82	5.33
OR20004400-08	44.00	2.00
OR24004400-08	44.00	2.40
OR25004400-08	44.00	2.50
OR30004400-08	44.00	3.00
OR40004400-08	44.00	4.00
OR50004400-08	44.00	5.00
OR55004400-08	44.00	5.50
OR35304404-08	44.04	3.53
OR26204412-08	44.12	2.62
OR17804417-08	44.17	1.78
OR57004430-08	44.30	5.70
OR18004450-08	44.50	1.80
OR30004450-08	44.50	3.00
OR24004460-08	44.60	2.40
OR18004500-08	45.00	1.80
OR20004500-08	45.00	2.00
OR25004500-08	45.00	2.50
OR30004500-08	45.00	3.00
OR35004500-08	45.00	3.50
OR40004500-08	45.00	4.00
OR45004500-08	45.00	4.50
OR50004500-08	45.00	5.00
OR55004500-08	45.00	5.50
OR70004500-08	45.00	7.00
OR50004550-08	45.50	5.00
OR26204569-08	45.69	2.62
OR15004600-08	46.00	1.50
OR18004600-08	46.00	1.80
OR20004600-08	46.00	2.00
OR25004600-08	46.00	2.50
OR30004600-08	46.00	3.00
OR35004600-08	46.00	3.50
OR40004600-08	46.00	4.00
OR50004600-08	46.00	5.00
OR26204678-08	46.78	2.62
OR53304699-08	46.99	5.33
OR15004700-08	47.00	1.50
OR20004700-08	47.00	2.00
OR25004700-08	47.00	2.50
OR30004700-08	47.00	3.00
OR40004700-08	47.00	4.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR50004700-08	47.00	5.00
OR35304722-11	47.22	3.53
OR35304722-08	47.22	3.53
OR26204729-08	47.29	2.62
OR17804735-08	47.35	1.78
OR20004800-08	48.00	2.00
OR25004800-08	48.00	2.50
OR30004800-08	48.00	3.00
OR35004800-08	48.00	3.50
OR40004800-08	48.00	4.00
OR50004800-08	48.00	5.00
OR60004800-08	48.00	6.00
OR26204890-08	48.90	2.62
OR15004900-08	49.00	1.50
OR20004900-08	49.00	2.00
OR25004900-08	49.00	2.50
OR30004900-08	49.00	3.00
OR35004900-08	49.00	3.50
OR40004900-08	49.00	4.00
OR50004900-08	49.00	5.00
OR57004920-08	49.20	5.70
OR30004950-08	49.50	3.00
OR15005000-08	50.00	1.50
OR20005000-08	50.00	2.00
OR25005000-08	50.00	2.50
OR30005000-08	50.00	3.00
OR35005000-08	50.00	3.50
OR40005000-08	50.00	4.00
OR45005000-08	50.00	4.50
OR50005000-08	50.00	5.00
OR55005000-08	50.00	5.50
OR60005000-08	50.00	6.00
OR53305017-08	50.17	5.33
OR35305039-08	50.39	3.53
OR26205047-08	50.47	2.62
OR17805052-08	50.52	1.78
OR20005100-08	51.00	2.00

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR25005100-08	51.00	2.50
OR30005100-08	51.00	3.00
OR35005100-08	51.00	3.50
OR40005100-08	51.00	4.00
OR50005100-08	51.00	5.00
OR20005150-08	51.50	2.00
OR35005150-08	51.50	3.50
OR24005160-08	51.60	2.40
OR18005200-08	52.00	1.80
OR20005200-08	52.00	2.00
OR25005200-08	52.00	2.50
OR30005200-08	52.00	3.00
OR35005200-08	52.00	3.50
OR40005200-08	52.00	4.00
OR50005200-08	52.00	5.00
OR60005200-08	52.00	6.00
OR26205207-08	52.07	2.62
OR57005230-08	52.30	5.70
OR20005300-08	53.00	2.00
OR25005300-08	53.00	2.50
OR30005300-08	53.00	3.00
OR35005300-08	53.00	3.50
OR40005300-08	53.00	4.00
OR50005300-08	53.00	5.00
OR55005300-08	53.00	5.50
OR60005300-08	53.00	6.00
OR53305334-08	53.34	5.33
OR35305357-08	53.57	3.53
OR35305357-11	53.57	3.53
OR26205364-08	53.64	2.62
OR17805370-08	53.70	1.78
OR15005400-08	54.00	1.50
OR18005400-08	54.00	1.80
OR20005400-08	54.00	2.00
OR25005400-08	54.00	2.50
OR30005400-08	54.00	3.00
OR33005400-08	54.00	3.30

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR35005400-08	54.00	3.50
OR40005400-08	54.00	4.00
OR50005400-08	54.00	5.00
OR55005400-08	54.00	5.50
OR20005443-08	54.43	2.00
OR30005450-08	54.50	3.00
OR57005460-08	54.60	5.70
OR15005500-08	55.00	1.50
OR20005500-08	55.00	2.00
OR25005500-08	55.00	2.50
OR30005500-08	55.00	3.00
OR35005500-08	55.00	3.50
OR40005500-08	55.00	4.00
OR50005500-08	55.00	5.00
OR55005500-08	55.00	5.50
OR60005500-08	55.00	6.00
OR26205525-08	55.25	2.62
OR30005550-08	55.50	3.00
OR17505600-08	56.00	1.75
OR20005600-08	56.00	2.00
OR25005600-08	56.00	2.50
OR30005600-08	56.00	3.00
OR35005600-08	56.00	3.50
OR40005600-08	56.00	4.00
OR45005600-08	56.00	4.50
OR50005600-08	56.00	5.00
OR60005600-08	56.00	6.00
OR53305652-08	56.52	5.33
OR35305674-11	56.74	3.53
OR35305674-08	56.74	3.53
OR26205682-08	56.82	2.62
OR17805687-08	56.87	1.78
OR20005700-08`	57.00	2.00
OR25005700-08	57.00	2.50
OR30005700-08	57.00	3.00
OR35005700-08	57.00	3.50
OR40005700-08	57.00	4.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR50005700-08	57.00	5.00
OR31005750-08	57.50	3.10
OR20005800-08	58.00	2.00
OR25005800-08	58.00	2.50
OR30005800-08	58.00	3.00
OR35005800-08	58.00	3.50
OR40005800-08	58.00	4.00
OR50005800-08	58.00	5.00
OR60005800-08	58.00	6.00
OR20005815-08	58.15	2.00
OR26205842-08	58.42	2.62
OR30005850-08	58.50	3.00
OR35305874-08	58.74	3.53
OR20005900-08	59.00	2.00
OR25005900-08	59.00	2.50
OR30005900-08	59.00	3.00
OR35005900-08	59.00	3.50
OR40005900-08	59.00	4.00
OR30005950-08	59.50	3.00
OR57005960-08	59.60	5.70
OR53305969-08	59.69	5.33
OR35305992-08	59.92	3.53
OR26205999-08	59.99	2.62
OR15006000-08	60.00	1.50
OR20006000-08	60.00	2.00
OR25006000-08	60.00	2.50
OR30006000-08	60.00	3.00
OR35006000-08	60.00	3.50
OR40006000-08	60.00	4.00
OR50006000-08	60.00	5.00
OR55006000-08	60.00	5.50
OR60006000-08	60.00	6.00
OR17806005-08	60.05	1.78
OR17506032-08	60.32	1.75
OR20006100-08	61.00	2.00
OR25006100-08	61.00	2.50
OR30006100-08	61.00	3.00
OR35006100-08	61.00	3.50
OR40006100-08	61.00	4.00
OR50006100-08	61.00	5.00
OR55006150-08	61.50	5.50
OR26206160-08	61.60	2.62
OR35306190-08	61.90	3.53
OR20006200-08	62.00	2.00
OR25006200-08	62.00	2.50
OR30006200-08	62.00	3.00
OR40006200-08	62.00	4.00
OR50006200-08	62.00	5.00
OR60006200-08	62.00	6.00
OR53306287-08	62.87	5.33
OR15006300-08	63.00	1.50
OR20006300-08	63.00	2.00
OR25006300-08	63.00	2.50
OR30006300-08	63.00	3.00
OR40006300-08	63.00	4.00
OR50006300-08	63.00	5.00
OR60006300-08	63.00	6.00
OR35306309-08	63.09	3.53
OR26206317-08	63.17	2.62
OR17806322-08	63.22	1.78
OR31706350-08	63.50	3.17
OR50006350-08	63.50	5.00
OR18006380-08	63.80	1.80
OR15006400-08	64.00	1.50
OR20006400-08	64.00	2.00
OR25006400-08	64.00	2.50
OR30006400-08	64.00	3.00
OR35006400-08	64.00	3.50
OR40006400-08	64.00	4.00
OR50006400-08	64.00	5.00
OR57006430-08	64.30	5.70
OR30006450-08	64.50	3.00
OR20006477-08	64.77	2.00
OR26206477-08	64.77	2.62
OR15006500-08	65.00	1.50
OR20006500-08	65.00	2.00
OR25006500-08	65.00	2.50
OR30006500-08	65.00	3.00
OR40006500-08	65.00	4.00
OR45006500-08	65.00	4.50
OR50006500-08	65.00	5.00
OR53006500-08	65.00	5.30
OR60006500-08	65.00	6.00
OR35306509-08	65.09	3.53
OR17806540-08	65.40	1.78
OR20006600-08	66.00	2.00
OR25006600-08	66.00	2.50
OR30006600-08	66.00	3.00
OR40006600-08	66.00	4.00
OR53306604-08	66.04	5.33
OR35306627-08	66.27	3.53
OR26206634-08	66.34	2.62
OR17806640-08	66.40	1.78
OR50006650-08	66.50	5.00
OR57006660-08	66.60	5.70
OR20006700-08	67.00	2.00
OR25006700-08	67.00	2.50
OR30006700-08	67.00	3.00
OR35006700-08	67.00	3.50
OR40006700-08	67.00	4.00
OR50006700-08	67.00	5.00
OR55006700-08	67.00	5.50
OR26206795-08	67.95	2.62
OR20006800-08	68.00	2.00
OR25006800-08	68.00	2.50
OR30006800-08	68.00	3.00
OR35006800-08	68.00	3.50
OR40006800-08	68.00	4.00
OR50006800-08	68.00	5.00
OR60006800-08	68.00	6.00
OR20006900-08	69.00	2.00



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR25006900-08	69.00	2.50
OR30006900-08	69.00	3.00
OR40006900-08	69.00	4.00
OR45006900-08	69.00	4.50
OR55006900-08	69.00	5.50
OR57006920-08	69.20	5.70
OR53306922-08	69.22	5.33
OR35306944-11	69.44	3.53
OR35306944-08	69.44	3.53
OR30006950-08	69.50	3.00
OR26206952-08	69.52	2.62
OR17806957-08	69.57	1.78
OR20007000-08	70.00	2.00
OR25007000-08	70.00	2.50
OR30007000-08	70.00	3.00
OR35007000-08	70.00	3.50
OR40007000-08	70.00	4.00
OR50007000-08	70.00	5.00
OR55007000-08	70.00	5.50
OR57007000-08	70.00	5.70
OR60007000-08	70.00	6.00
OR20007100-08	71.00	2.00
OR25007100-08	71.00	2.50
OR30007100-08	71.00	3.00
OR40007100-08	71.00	4.00
OR50007100-08	71.00	5.00
OR26207118-08	71.18	2.62
OR35307144-08	71.44	3.53
OR25007160-08	71.60	2.50
OR20007200-08	72.00	2.00
OR30007200-08	72.00	3.00
OR35007200-08	72.00	3.50
OR40007200-08	72.00	4.00
OR50007200-08	72.00	5.00
OR53307239-08	72.39	5.33
OR35307262-08	72.62	3.53
OR35307262-11	72.62	3.53

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR26207269-08	72.69	2.62
OR17807275-08	72.75	1.78
OR20007300-08	73.00	2.00
OR25007300-08	73.00	2.50
OR30007300-08	73.00	3.00
OR35007300-10	73.00	3.50
OR40007300-08	73.00	4.00
OR50007300-08	73.00	5.00
OR20007400-08	74.00	2.00
OR25007400-08	74.00	2.50
OR30007400-08	74.00	3.00
OR35007400-08	74.00	3.50
OR40007400-08	74.00	4.00
OR50007400-08	74.00	5.00
OR57007420-08	74.20	5.70
OR26207430-08	74.30	2.62
OR30007450-08	74.50	3.00
OR57007460-08	74.60	5.70
OR31707470-08	74.70	3.17
OR15007500-08	75.00	1.50
OR20007500-08	75.00	2.00
OR25007500-08	75.00	2.50
OR30007500-08	75.00	3.00
OR35007500-08	75.00	3.50
OR40007500-08	75.00	4.00
OR50007500-08	75.00	5.00
OR55007500-08	75.00	5.50
OR60007500-08	75.00	6.00
OR53307557-08	75.57	5.33
OR35307579-08	75.79	3.53
OR26207587-08	75.87	2.62
OR17807592-08	75.92	1.78
OR20007600-08	76.00	2.00
OR25007600-08	76.00	2.50
OR30007600-08	76.00	3.00
OR35007600-08	76.00	3.50
OR40007600-08	76.00	4.00

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR50007600-08	76.00	5.00
OR20007700-08	77.00	2.00
OR25007700-08	77.00	2.50
OR30007700-08	77.00	3.00
OR35007700-08	77.00	3.50
OR40007700-08	77.00	4.00
OR26207750-08	77.50	2.62
OR20007800-08	78.00	2.00
OR30007800-08	78.00	3.00
OR35007800-08	78.00	3.50
OR40007800-08	78.00	4.00
OR50007800-08	78.00	5.00
OR60007800-08	78.00	6.00
OR30007850-08	78.50	3.00
OR53307874-08	78.74	5.33
OR35307897-08	78.97	3.53
OR17807900-08	79.00	1.78
OR20007900-08	79.00	2.00
OR30007900-08	79.00	3.00
OR40007900-08	79.00	4.00
OR50007900-08	79.00	5.00
OR57007920-08	79.20	5.70
OR30007950-08	79.50	3.00
OR53307973-08	79.73	5.33
OR15008000-08	80.00	1.50
OR20008000-08	80.00	2.00
OR25008000-08	80.00	2.50
OR30008000-08	80.00	3.00
OR35008000-08	80.00	3.50
OR40008000-08	80.00	4.00
OR45008000-08	80.00	4.50
OR50008000-08	80.00	5.00
OR55008000-08	80.00	5.50
OR60008000-08	80.00	6.00
OR26208060-08	80.60	2.62
OR15008100-08	81.00	1.50
OR20008100-08	81.00	2.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR30008100-08	81.00	3.00
OR50008100-08	81.00	5.00
OR53308192-08	81.92	5.33
OR20008200-08	82.00	2.00
OR25008200-08	82.00	2.50
OR30008200-08	82.00	3.00
OR40008200-08	82.00	4.00
OR50008200-08	82.00	5.00
OR35308214-08	82.14	3.53
OR26208222-08	82.22	2.62
OR17808227-08	82.27	1.78
OR20008300-08	83.00	2.00
OR25008300-08	83.00	2.50
OR30008300-08	83.00	3.00
OR35008300-08	83.00	3.50
OR60008300-08	83.00	6.00
OR26208380-08	83.80	2.62
OR20008400-08	84.00	2.00
OR30008400-08	84.00	3.00
OR35008400-08	84.00	3.50
OR40008400-08	84.00	4.00
OR50008400-08	84.00	5.00
OR57008430-08	84.30	5.70
OR30008450-08	84.50	3.00
OR20008500-08	85.00	2.00
OR25008500-08	85.00	2.50
OR30008500-08	85.00	3.00
OR40008500-08	85.00	4.00
OR50008500-08	85.00	5.00
OR52008500-08	85.00	5.20
OR55008500-08	85.00	5.50
OR60008500-08	85.00	6.00
OR53308509-08	85.09	5.33
OR35308532-08	85.32	3.53
OR17808534-08	85.34	1.78
OR20008600-08	86.00	2.00
OR30008600-08	86.00	3.00
OR35008600-08	86.00	3.50
OR40008600-08	86.00	4.00
OR15008700-08	87.00	1.50
OR20008700-08	87.00	2.00
OR30008700-08	87.00	3.00
OR40008700-08	87.00	4.00
OR50008750-08	87.50	5.00
OR15008800-08	88.00	1.50
OR20008800-08	88.00	2.00
OR25008800-08	88.00	2.50
OR30008800-08	88.00	3.00
OR40008800-08	88.00	4.00
OR50008800-08	88.00	5.00
OR60008800-08	88.00	6.00
OR35308827-08	88.27	3.53
OR53308827-08	88.27	5.33
OR35308849-08	88.49	3.53
OR26208857-08	88.57	2.62
OR17808862-08	88.62	1.78
OR30008900-08	89.00	3.00
OR50008900-08	89.00	5.00
OR55008900-08	89.00	5.50
OR57008920-08	89.20	5.70
OR53308969-08	89.69	5.33
OR20009000-08	90.00	2.00
OR25009000-08	90.00	2.50
OR30009000-08	90.00	3.00
OR35009000-08	90.00	3.50
OR40009000-08	90.00	4.00
OR50009000-08	90.00	5.00
OR55009000-08	90.00	5.50
OR60009000-08	90.00	6.00
OR70009000-08	90.00	7.00
OR25009100-08	91.00	2.50
OR40009100-08	91.00	4.00
OR50009100-08	91.00	5.00
OR53309144-08	91.44	5.33
OR35309167-08	91.67	3.53
OR17809170-08	91.70	1.78
OR20009200-08	92.00	2.00
OR25009200-08	92.00	2.50
OR30009200-08	92.00	3.00
OR40009200-08	92.00	4.00
OR50009200-08	92.00	5.00
OR60009200-08	92.00	6.00
OR20009300-08	93.00	2.00
OR30009300-08	93.00	3.00
OR35009300-08	93.00	3.50
OR40009300-08	93.00	4.00
OR60009300-08	93.00	6.00
OR20009400-08	94.00	2.00
OR25009400-08	94.00	2.50
OR30009400-08	94.00	3.00
OR35009400-08	94.00	3.50
OR40009400-08	94.00	4.00
OR60009400-08	94.00	6.00
OR30009450-08	94.50	3.00
OR57009460-08	94.60	5.70
OR53309462-08	94.62	5.33
OR35309484-08	94.84	3.53
OR26209492-08	94.92	2.62
OR17809497-08	94.97	1.78
OR20009500-08	95.00	2.00
OR25009500-08	95.00	2.50
OR30009500-08	95.00	3.00
OR35009500-08	95.00	3.50
OR40009500-08	95.00	4.00
OR45009500-08	95.00	4.50
OR50009500-08	95.00	5.00
OR60009500-08	95.00	6.00
OR20009600-08	96.00	2.00
OR25009600-08	96.00	2.50
OR30009600-08	96.00	3.00
OR35009600-08	96.00	3.50





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40009600-08	96.00	4.00
OR50009600-08	96.00	5.00
OR20009700-08	97.00	2.00
OR25009700-08	97.00	2.50
OR30009700-08	97.00	3.00
OR40009700-08	97.00	4.00
OR50009700-08	97.00	5.00
OR53309779-08	97.79	5.33
OR20009800-08	98.00	2.00
OR25009800-08	98.00	2.50
OR30009800-08	98.00	3.00
OR40009800-08	98.00	4.00
OR50009800-08	98.00	5.00
OR35309802-08	98.02	3.53
OR17809805-08	98.05	1.78
OR35009850-08	98.50	3.50
OR30009900-08	99.00	3.00
OR35009900-08	99.00	3.50
OR57009930-08	99.30	5.70
OR30009950-08	99.50	3.00
OR15010000-08	100.00	1.50
OR100010000-08	100.00	10.00
OR20010000-08	100.00	2.00
OR25010000-08	100.00	2.50
OR30010000-08	100.00	3.00
OR32010000-08	100.00	3.20
OR35010000-08	100.00	3.50
OR40010000-08	100.00	4.00
OR50010000-08	100.00	5.00
OR53310000-08	100.00	5.33
OR55010000-08	100.00	5.50
OR60010000-08	100.00	6.00
OR53310097-08	100.97	5.33
OR30010100-08	101.00	3.00
OR35310119-08	101.19	3.53
OR26210127-08	101.27	2.62
OR17810132-08	101.32	1.78
OR20010200-08	102.00	2.00
OR25010200-08	102.00	2.50
OR30010200-08	102.00	3.00
OR35010200-08	102.00	3.50
OR40010200-08	102.00	4.00
OR50010200-08	102.00	5.00
OR20010300-08	103.00	2.00
OR30010300-08	103.00	3.00
OR60010300-08	103.00	6.00
OR17810400-08	104.00	1.78
OR25010400-08	104.00	2.50
OR30010400-08	104.00	3.00
OR40010400-08	104.00	4.00
OR50010400-08	104.00	5.00
OR53310414-08	104.14	5.33
OR57010430-08	104.30	5.70
OR35310437-08	104.37	3.53
OR32010440-08	104.40	3.20
OR20010500-08	105.00	2.00
OR25010500-08	105.00	2.50
OR30010500-08	105.00	3.00
OR40010500-08	105.00	4.00
OR50010500-08	105.00	5.00
OR20010600-08	106.00	2.00
OR30010600-08	106.00	3.00
OR35010600-08	106.00	3.50
OR60010600-08	106.00	6.00
OR20010700-08	107.00	2.00
OR25010700-08	107.00	2.50
OR35010700-08	107.00	3.50
OR40010700-08	107.00	4.00
OR50010700-08	107.00	5.00
OR53310732-08	107.32	5.33
OR35310754-08	107.54	3.53
OR26210762-08	107.62	2.62
OR17810767-08	107.67	1.78
OR20010800-08	108.00	2.00
OR25010800-08	108.00	2.50
OR30010800-08	108.00	3.00
OR35010800-08	108.00	3.50
OR50010800-08	108.00	5.00
OR60010800-08	108.00	6.00
OR30010900-08	109.00	3.00
OR35010900-08	109.00	3.50
OR40010900-08	109.00	4.00
OR57010930-08	109.30	5.70
OR57010960-08	109.60	5.70
OR15011000-08	110.00	1.50
OR20011000-08	110.00	2.00
OR25011000-08	110.00	2.50
OR30011000-08	110.00	3.00
OR35011000-08	110.00	3.50
OR40011000-08	110.00	4.00
OR50011000-08	110.00	5.00
OR55011000-08	110.00	5.50
OR60011000-08	110.00	6.00
OR53311049-08	110.49	5.33
OR35311072-08	110.72	3.53
OR17811074-08	110.74	1.78
OR20011200-08	112.00	2.00
OR30011200-08	112.00	3.00
OR35011200-08	112.00	3.50
OR40011200-08	112.00	4.00
OR50011200-08	112.00	5.00
OR35011300-08	113.00	3.50
OR40011300-08	113.00	4.00
OR50011300-08	113.00	5.00
OR60011300-08	113.00	6.00
OR53311367-08	113.67	5.33
OR69911367-08	113.67	6.99
OR35311389-08	113.89	3.53
OR53311389-08	113.89	5.33
OR26211397-08	113.97	2.62
OR30011400-08	114.00	3.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40011400-08	114.00	4.00
OR17811402-08	114.02	1.78
OR57011430-08	114.30	5.70
OR30011450-08	114.50	3.00
OR20011500-08	115.00	2.00
OR25011500-08	115.00	2.50
OR30011500-08	115.00	3.00
OR35011500-08	115.00	3.50
OR40011500-08	115.00	4.00
OR50011500-08	115.00	5.00
OR55011500-08	115.00	5.50
OR57011500-08	115.00	5.70
OR60011500-08	115.00	6.00
OR20011600-08	116.00	2.00
OR50011600-08	116.00	5.00
OR53311684-08	116.84	5.33
OR69911684-08	116.84	6.99
OR30011700-08	117.00	3.00
OR40011700-08	117.00	4.00
OR35311707-08	117.07	3.53
OR17811710-08	117.10	1.78
OR20011800-08	118.00	2.00
OR30011800-08	118.00	3.00
OR40011800-08	118.00	4.00
OR50011800-08	118.00	5.00
OR60011800-08	118.00	6.00
OR35011850-08	118.50	3.50
OR30011900-08	119.00	3.00
OR57011920-08	119.20	5.70
OR20012000-08	120.00	2.00
OR25012000-08	120.00	2.50
OR30012000-08	120.00	3.00
OR40012000-08	120.00	4.00
OR50012000-08	120.00	5.00
OR55012000-08	120.00	5.50
OR60012000-08	120.00	6.00
OR53312002-08	120.02	5.33
OR69912019-08	120.19	6.99
OR35312024-08	120.24	3.53
OR26212032-08	120.32	2.62
OR17812037-08	120.37	1.78
OR45012050-08	120.50	4.50
OR20012200-08	122.00	2.00
OR25012200-08	122.00	2.50
OR30012200-08	122.00	3.00
OR35012200-08	122.00	3.50
OR40012200-08	122.00	4.00
OR53012200-08	122.00	5.30
OR40012300-08	123.00	4.00
OR50012300-08	123.00	5.00
OR53312319-08	123.19	5.33
OR69912319-08	123.19	6.99
OR35312342-08	123.42	3.53
OR17812344-08	123.44	1.78
OR32012400-08	124.00	3.20
OR40012400-08	124.00	4.00
OR57012430-08	124.30	5.70
OR30012450-08	124.50	3.00
OR20012500-08	125.00	2.00
OR25012500-08	125.00	2.50
OR30012500-08	125.00	3.00
OR35012500-08	125.00	3.50
OR40012500-08	125.00	4.00
OR50012500-08	125.00	5.00
OR60012500-08	125.00	6.00
OR70012500-08	125.00	7.00
OR53312637-08	126.37	5.33
OR69912637-08	126.37	6.99
OR35312659-08	126.59	3.53
OR26212667-08	126.67	2.62
OR17812672-08	126.72	1.78
OR25012700-08	127.00	2.50
OR35012700-08	127.00	3.50
OR40012700-08	127.00	4.00
OR50012700-08	127.00	5.00
OR20012800-08	128.00	2.00
OR30012800-08	128.00	3.00
OR45012800-08	128.00	4.50
OR50012800-08	128.00	5.00
OR60012800-08	128.00	6.00
OR55012900-08	129.00	5.50
OR57012930-08	129.30	5.70
OR17812940-08	129.40	1.78
OR53312954-08	129.54	5.33
OR69912954-08	129.54	6.99
OR35312977-08	129.77	3.53
OR20013000-08	130.00	2.00
OR30013000-08	130.00	3.00
OR35013000-08	130.00	3.50
OR40013000-08	130.00	4.00
OR50013000-08	130.00	5.00
OR55013000-08	130.00	5.50
OR60013000-08	130.00	6.00
OR70013000-08	130.00	7.00
OR30013200-08	132.00	3.00
OR40013200-08	132.00	4.00
OR50013200-08	132.00	5.00
OR60013200-08	132.00	6.00
OR53313272-08	132.72	5.33
OR69913272-08	132.72	6.99
OR35313294-08	132.94	3.53
OR30013300-08	133.00	3.00
OR26213302-08	133.02	2.62
OR17813307-08	133.07	1.78
OR40013400-08	134.00	4.00
OR57013430-08	134.30	5.70
OR30013450-08	134.50	3.00
OR20013500-08	135.00	2.00
OR25013500-08	135.00	2.50
OR35313500-08	135.00	3.53
OR40013500-08	135.00	4.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR50013500-08	135.00	5.00
OR60013500-08	135.00	6.00
OR17813576-08	135.76	1.78
OR53313589-08	135.89	5.33
OR69913589-08	135.89	6.99
OR30013600-08	136.00	3.00
OR60013600-08	136.00	6.00
OR35313612-08	136.12	3.53
OR20013800-08	138.00	2.00
OR30013800-08	138.00	3.00
OR35013800-08	138.00	3.50
OR40013800-08	138.00	4.00
OR50013800-08	138.00	5.00
OR60013800-08	138.00	6.00
OR53313907-08	139.07	5.33
OR69913907-08	139.07	6.99
OR35313929-08	139.29	3.53
OR57013930-08	139.30	5.70
OR26213937-08	139.37	2.62
OR20014000-08	140.00	2.00
OR25014000-08	140.00	2.50
OR30014000-08	140.00	3.00
OR35014000-08	140.00	3.50
OR40014000-08	140.00	4.00
OR50014000-08	140.00	5.00
OR55014000-08	140.00	5.50
OR60014000-08	140.00	6.00
OR70014000-08	140.00	7.00
OR20014200-08	142.00	2.00
OR25014200-08	142.00	2.50
OR30014200-08	142.00	3.00
OR40014200-08	142.00	4.00
OR50014200-08	142.00	5.00
OR53314224-08	142.24	5.33
OR69914224-08	142.24	6.99
OR35314247-08	142.47	3.53
OR30014300-08	143.00	3.00
OR35014300-08	143.00	3.50
OR57014430-08	144.30	5.70
OR20014500-08	145.00	2.00
OR25014500-08	145.00	2.50
OR30014500-08	145.00	3.00
OR40014500-08	145.00	4.00
OR50014500-08	145.00	5.00
OR55014500-08	145.00	5.50
OR53314542-08	145.42	5.33
OR69914542-08	145.42	6.99
OR35314564-08	145.64	3.53
OR26214572-08	145.72	2.62
OR35014700-08	147.00	3.50
OR50014700-08	147.00	5.00
OR30014800-08	148.00	3.00
OR35014800-08	148.00	3.50
OR40014800-08	148.00	4.00
OR60014800-08	148.00	6.00
OR53314859-08	148.59	5.33
OR69914859-08	148.59	6.99
OR35314882-08	148.82	3.53
OR57014920-08	149.20	5.70
OR20015000-08	150.00	2.00
OR25015000-08	150.00	2.50
OR30015000-08	150.00	3.00
OR35015000-08	150.00	3.50
OR40015000-08	150.00	4.00
OR50015000-08	150.00	5.00
OR55015000-08	150.00	5.50
OR60015000-08	150.00	6.00
OR70015000-08	150.00	7.00
OR80015000-08	150.00	8.00
OR50015100-08	151.00	5.00
OR53315177-08	151.77	5.33
OR69915177-08	151.77	6.99
OR35315199-08	151.99	3.53
OR20015200-08	152.00	2.00
OR30015200-08	152.00	3.00
OR40015200-08	152.00	4.00
OR26215207-08	152.07	2.62
OR30015400-08	154.00	3.00
OR35015400-08	154.00	3.50
OR40015400-08	154.00	4.00
OR20015500-08	155.00	2.00
OR25015500-08	155.00	2.50
OR30015500-08	155.00	3.00
OR40015500-08	155.00	4.00
OR50015500-08	155.00	5.00
OR55015500-08	155.00	5.50
OR70015500-08	155.00	7.00
OR20015600-08	156.00	2.00
OR35015600-08	156.00	3.50
OR15015700-08	157.00	1.50
OR50015800-08	158.00	5.00
OR53315812-08	158.12	5.33
OR69915812-08	158.12	6.99
OR35315834-08	158.34	3.53
OR26215842-08	158.42	2.62
OR57015930-08	159.30	5.70
OR20016000-08	160.00	2.00
OR25016000-08	160.00	2.50
OR30016000-08	160.00	3.00
OR40016000-08	160.00	4.00
OR50016000-08	160.00	5.00
OR55016000-08	160.00	5.50
OR60016000-08	160.00	6.00
OR70016000-08	160.00	7.00
OR70016100-08	161.00	7.00
OR20016200-08	162.00	2.00
OR30016200-08	162.00	3.00
OR40016200-08	162.00	4.00
OR70016200-08	162.00	7.00
OR35016300-08	163.00	3.50
OR30016400-08	164.00	3.00



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40016400-08	164.00	4.00
OR60016400-08	164.00	6.00
OR57016420-08	164.20	5.70
OR53316447-08	164.47	5.33
OR69916447-08	164.47	6.99
OR30016450-08	164.50	3.00
OR84016450-08	164.50	8.40
OR35316469-08	164.69	3.53
OR26216477-08	164.77	2.62
OR20016500-08	165.00	2.00
OR50016500-08	165.00	5.00
OR60016500-08	165.00	6.00
OR60016800-08	168.00	6.00
OR30016900-08	169.00	3.00
OR57016930-08	169.30	5.70
OR20017000-08	170.00	2.00
OR25017000-08	170.00	2.50
OR30017000-08	170.00	3.00
OR40017000-08	170.00	4.00
OR50017000-08	170.00	5.00
OR55017000-08	170.00	5.50
OR60017000-08	170.00	6.00
OR53317082-08	170.82	5.33
OR69917082-08	170.82	6.99
OR35317104-08	171.04	3.53
OR26217112-08	171.12	2.62
OR30017200-08	172.00	3.00
OR40017200-08	172.00	4.00
OR50017200-08	172.00	5.00
OR30017400-08	174.00	3.00
OR35017400-08	174.00	3.50
OR84017450-08	174.50	8.40
OR20017500-08	175.00	2.00
OR25017500-08	175.00	2.50
OR30017500-08	175.00	3.00
OR40017500-08	175.00	4.00
OR50017500-08	175.00	5.00

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR53317717-08	177.17	5.33
OR69917717-08	177.17	6.99
OR35317739-08	177.39	3.53
OR26217747-08	177.47	2.62
OR30017800-08	178.00	3.00
OR30017900-08	179.00	3.00
OR57017930-08	179.30	5.70
OR20018000-08	180.00	2.00
OR2501800-08	180.00	2.50
OR30018000-08	180.00	3.00
OR35018000-08	180.00	3.50
OR40018000-08	180.00	4.00
OR50018000-08	180.00	5.00
OR60018000-08	180.00	6.00
OR70018000-08	180.00	7.00
OR25018200-08	182.00	2.50
OR30018200-08	182.00	3.00
OR70018200-08	182.00	7.00
OR30018300-08	183.00	3.00
OR53318352-08	183.52	5.33
OR69918352-08	183.52	6.99
OR35318374-08	183.74	3.53
OR26218382-08	183.82	2.62
OR60018400-08	184.00	6.00
OR57018430-08	184.30	5.70
OR20018500-08	185.00	2.00
OR30018500-08	185.00	3.00
OR35018500-08	185.00	3.50
OR40018500-08	185.00	4.00
OR50018500-08	185.00	5.00
OR30018700-08	187.00	3.00
OR35018800-08	188.00	3.50
OR60018800-08	188.00	6.00
OR57018930-08	189.30	5.70
OR53318987-08	189.87	5.33
OR69918987-08	189.87	6.99
OR30019000-08	190.00	3.00

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR30019000-11	190.00	3.00
OR40019000-08	190.00	4.00
OR50019000-08	190.00	5.00
OR55019000-08	190.00	5.50
OR60019000-08	190.00	6.00
OR70019000-08	190.00	7.00
OR35319009-08	190.09	3.53
OR26219017-08	190.17	2.62
OR30019200-08	192.00	3.00
OR40019200-08	192.00	4.00
OR50019200-08	192.00	5.00
OR35019300-08	193.00	3.50
OR40019400-08	194.00	4.00
OR57019430-08	194.30	5.70
OR30019500-08	195.00	3.00
OR50019500-08	195.00	5.00
OR53319622-08	196.22	5.33
OR69919622-08	196.22	6.99
OR35319644-08	196.44	3.53
OR26219652-08	196.52	2.62
OR57019920-08	199.20	5.70
OR25020000-08	200.00	2.50
OR30020000-08	200.00	3.00
OR35020000-08	200.00	3.50
OR40020000-08	200.00	4.00
OR50020000-08	200.00	5.00
OR60020000-08	200.00	6.00
OR70020000-08	200.00	7.00
OR53320257-08	202.57	5.33
OR69920257-08	202.57	6.99
OR35320279-08	202.79	3.53
OR26220287-08	202.87	2.62
OR30020500-08	205.00	3.00
OR40020500-08	205.00	4.00
OR50020500-08	205.00	5.00
OR60020500-08	205.00	6.00
OR53320892-08	208.92	5.33



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR35320914-08	209.14	3.53
OR26220922-08	209.22	2.62
OR57020930-08	209.30	5.70
OR30021000-08	210.00	3.00
OR40021000-08	210.00	4.00
OR50021000-08	210.00	5.00
OR60021000-08	210.00	6.00
OR30021200-08	212.00	3.00
OR30021500-08	215.00	3.00
OR50021500-08	215.00	5.00
OR53321527-08	215.27	5.33
OR69921527-08	215.27	6.99
OR35321549-08	215.49	3.53
OR40021800-08	218.00	4.00
OR53021800-08	218.00	5.30
OR60021800-08	218.00	6.00
OR57021930-08	219.30	5.70
OR30022000-08	220.00	3.00
OR40022000-08	220.00	4.00
OR50022000-08	220.00	5.00
OR60022000-08	220.00	6.00
OR80022000-08	220.00	8.00
OR53322162-08	221.62	5.33
OR35322184-08	221.84	3.53
OR30022500-08	225.00	3.00
OR40022500-08	225.00	4.00
OR50022500-08	225.00	5.00
OR53322797-08	227.97	5.33
OR69922797-08	227.97	6.99
OR35322819-08	228.19	3.53
OR57022930-08	229.30	5.70
OR25023000-08	230.00	2.50
OR30023000-08	230.00	3.00
OR40023000-08	230.00	4.00
OR50023000-08	230.00	5.00
OR30023200-08	232.00	3.00
OR30023300-08	233.00	3.00
OR50023400-08	234.00	5.00
OR53323432-08	234.32	5.33
OR35323454-08	234.54	3.53
OR30023500-08	235.00	3.00
OR70023600-08	236.00	7.00
OR57023930-08	239.30	5.70
OR30024000-08	240.00	3.00
OR40024000-08	240.00	4.00
OR50024000-08	240.00	5.00
OR60024000-08	240.00	6.00
OR53324067-08	240.67	5.33
OR69924067-08	240.67	6.99
OR35324089-08	240.89	3.53
OR30024500-08	245.00	3.00
OR60024700-08	247.00	6.00
OR53324702-08	247.02	5.33
OR35324724-08	247.24	3.53
OR57024930-08	249.30	5.70
OR30025000-08	250.00	3.00
OR35025000-08	250.00	3.50
OR40025000-08	250.00	4.00
OR50025000-08	250.00	5.00
OR60025000-08	250.00	6.00
OR70025000-08	250.00	7.00
OR69925337-08	253.37	6.99
OR35325359-08	253.59	3.53
OR57025930-08	259.30	5.70
OR30026000-08	260.00	3.00
OR40026000-08	260.00	4.00
OR50026000-08	260.00	5.00
OR40026500-08	265.00	4.00
OR50026500-08	265.00	5.00
OR70026500-08	265.00	7.00
OR53326607-08	266.07	5.33
OR69926607-08	266.07	6.99
OR35326629-08	266.29	3.53
OR57026930-08	269.30	5.70
OR30027000-08	270.00	3.00
OR40027000-08	270.00	4.00
OR50027000-08	270.00	5.00
OR60027000-08	270.00	6.00
OR50027500-08	275.00	5.00
OR53327877-08	278.77	5.33
OR69927877-08	278.77	6.99
OR35327899-08	278.99	3.53
OR57027930-08	279.30	5.70
OR30028000-08	280.00	3.00
OR50028000-08	280.00	5.00
OR60028000-08	280.00	6.00
OR70028000-08	280.00	7.00
OR30028500-08	285.00	3.00
OR40028500-08	285.00	4.00
OR70028500-08	285.00	7.00
OR57028930-08	289.30	5.70
OR30029000-08	290.00	3.00
OR50029000-08	290.00	5.00
OR53329147-08	291.47	5.33
OR70029150-08	291.50	7.00
OR35329169-08	291.69	3.53
OR60029500-08	295.00	6.00
OR57029930-08	299.30	5.70
OR30030000-08	300.00	3.00
OR50030000-08	300.00	5.00
OR60030000-08	300.00	6.00
OR80030000-08	300.00	8.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR70030417-08	304.17	7.00
OR35330439-08	304.39	3.53
OR50030500-08	305.00	5.00
OR70030500-08	305.00	7.00
OR30031000-08	310.00	3.00
OR50031000-08	310.00	5.00
OR60031000-08	310.00	6.00
OR50031500-08	315.00	5.00
OR60031500-08	315.00	6.00
OR69931687-08	316.87	6.99
OR57031930-08	319.30	5.70
OR30032000-06	320.00	3.00
OR70032000-08	320.00	7.00
OR53332957-08	329.57	5.33
OR69932957-08	329.57	6.99
OR35332979-08	329.79	3.53

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR40033000-08	330.00	4.00
OR50033000-08	330.00	5.00
OR84033450-08	334.50	8.40
OR50033500-08	335.00	5.00
OR84033950-08	339.50	8.40
OR50034000-08	340.00	5.00
OR70034000-08	340.00	7.00
OR50035000-08	350.00	5.00
OR84035450-08	354.50	8.40
OR53335497-08	354.97	5.33
OR35335519-08	355.19	3.53
OR57035930-08	359.30	5.70
OR84035950-08	359.50	8.40
OR50036500-08	365.00	5.00
OR50037000-08	370.00	5.00
OR57037930-08	379.30	5.70

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR53338037-08	380.37	5.33
OR35338059-08	380.59	3.53
OR40038700-08	387.00	4.00
OR30039000-08	390.00	3.00
OR35340526-08	405.26	3.53
OR53340526-08	405.26	5.33
OR69940526-08	405.26	6.99
OR57041930-08	419.30	5.70
OR50042000-08	420.00	5.00
OR50043000-08	430.00	5.00
OR70043000-08	430.00	7.00
OR50044000-08	440.00	5.00
OR69945600-08	456.00	6.99
OR50049000-08	490.00	5.00
OR70050000-08	500.00	7.007.00



MATERIAL: FKM (Viton®) 70° / 75° Shore 'A'

MAX OPERATING CONDITIONS :

Temp.	-40° C to +220° C	Pressure	160 BAR

Ordering Information (Dimensions in mm)

IS : 9975 - Dimension Tolerance

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR10000200-64	2.00	1.00	OR20000600-64	6.00	2.00	OR18000840-64	8.40	1.80
OR15000200-64	2.00	1.50	OR25000600-64	6.00	2.50	OR20000850-64	8.50	2.00
OR17800257-64	2.57	1.78	OR30000600-64	6.00	3.00	OR17800873-64	8.73	1.78
OR17800290-64	2.90	1.78	OR26200602-64	6.02	2.62	OR10000900-64	9.00	1.00
OR10000300-64	3.00	1.00	OR17800607-64	6.07	1.78	OR15000900-64	9.00	1.50
OR15000300-64	3.00	1.50	OR15000650-64	6.50	1.50	OR16000900-64	9.00	1.60
OR20000300-64	3.00	2.00	OR18000650-64	6.50	1.80	OR18000900-64	9.00	1.80
OR16000320-64	3.20	1.60	OR20000650-64	6.50	2.00	OR20000900-64	9.00	2.00
OR15000350-64	3.50	1.50	OR17800675-64	6.75	1.78	OR25000900-64	9.00	2.50
OR17800368-64	3.68	1.78	OR10000700-64	7.00	1.00	OR30000900-64	9.00	3.00
OR10000400-64	4.00	1.00	OR15000700-64	7.00	1.50	OR35300912-64	9.12	3.53
OR15000400-64	4.00	1.50	OR20000700-64	7.00	2.00	OR26200919-64	9.19	2.62
OR18000400-64	4.00	1.80	OR25000700-64	7.00	2.50	OR17800925-66	9.25	1.78
OR20000400-64	4.00	2.00	OR18000740-64	7.40	1.80	OR17800925-64	9.25	1.78
OR25000400-64	4.00	2.50	OR15000750-64	7.50	1.50	OR15000950-64	9.50	1.50
OR15000430-64	4.30	1.50	OR15000750-67	7.50	1.50	OR18000950-64	9.50	1.80
OR35300434-64	4.34	3.53	OR20000750-64	7.50	2.00	OR20000950-64	9.50	2.00
OR17800447-64	4.47	1.78	OR25000750-64	7.50	2.50	OR25000950-64	9.50	2.50
OR15000450-64	4.50	1.50	OR35300752-64	7.52	3.53	OR15000980-64	9.80	1.50
OR10000500-64	5.00	1.00	OR26200759-64	7.59	2.62	OR19000980-64	9.80	1.90
OR13000500-64	5.00	1.30	OR17800765-64	7.65	1.78	OR15001000-64	10.00	1.50
OR15000500-64	5.00	1.50	OR10000800-64	8.00	1.00	OR18001000-64	10.00	1.80
OR17800500-64	5.00	1.78	OR15000800-64	8.00	1.50	OR20001000-64	10.00	2.00
OR20000500-64	5.00	2.00	OR18000800-64	8.00	1.80	OR20001000-67	10.00	2.00
OR25000500-64	5.00	2.50	OR20000800-64	8.00	2.00	OR20001000-66	10.00	2.00
OR17800528-64	5.28	1.78	OR20000800-66	8.00	2.00	OR22001000-64	10.00	2.20
OR15000550-64	5.50	1.50	OR25000800-64	8.00	2.50	OR25001000-64	10.00	2.50
OR35300594-64	5.94	3.53	OR30000800-64	8.00	3.00	OR30001000-64	10.00	3.00
OR10000600-64	6.00	1.00	OR24000830-64	8.30	2.40	OR53301046-64	10.46	5.33
OR15000600-64	6.00	1.50	OR15000840-64	8.40	1.50	OR20001050-64	10.50	2.00



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR25001050-64	10.50	2.50
OR18001060-64	10.60	1.80
OR35301069-64	10.69	3.53
OR26201077-64	10.77	2.62
OR17801082-64	10.82	1.78
OR10001100-64	11.00	1.00
OR15001100-64	11.00	1.50
OR20001100-64	11.00	2.00
OR25001100-64	11.00	2.50
OR30001100-64	11.00	3.00
OR17801111-64	11.11	1.78
OR24001130-64	11.30	2.40
OR15001150-64	11.50	1.50
OR20001150-64	11.50	2.00
OR25001150-64	11.50	2.50
OR30001150-64	11.50	3.00
OR15001200-64	12.00	1.50
OR18001200-64	12.00	1.80
OR20001200-64	12.00	2.00
OR20001200-66	12.00	2.00
OR20001200-67	12.00	2.00
OR25001200-64	12.00	2.50
OR30001200-64	12.00	3.00
OR53301207-64	12.07	5.33
OR16001210-64	12.10	1.60
OR35301229-64	12.29	3.53
OR24001230-64	12.30	2.40
OR26201237-64	12.37	2.62
OR17801242-64	12.42	1.78
OR15001250-64	12.50	1.50
OR20001250-64	12.50	2.00
OR25001250-64	12.50	2.50
OR15001300-64	13.00	1.50
OR20001300-64	13.00	2.00
OR25001300-64	13.00	2.50
OR30001300-64	13.00	3.00
OR20001350-64	13.50	2.00
OR53301364-64	13.64	5.33
OR35301387-64	13.87	3.53
OR26201394-64	13.94	2.62
OR15001400-64	14.00	1.50
OR17801400-66	14.00	1.78
OR17801400-64	14.00	1.78
OR20001400-64	14.00	2.00
OR25001400-64	14.00	2.50
OR30001400-66	14.00	3.00
OR30001400-64	14.00	3.00
OR20001450-64	14.50	2.00
OR25001450-64	14.50	2.50
OR30001450-64	14.50	3.00
OR15001500-64	15.00	1.50
OR20001500-64	15.00	2.00
OR25001500-64	15.00	2.50
OR30001500-64	15.00	3.00
OR50001500-64	15.00	5.00
OR26201508-64	15.08	2.62
OR53301524-64	15.24	5.33
OR35301547-64	15.47	3.53
OR25001550-64	15.50	2.50
OR26201554-64	15.54	2.62
OR17801560-64	15.60	1.78
OR15001600-64	16.00	1.50
OR20001600-64	16.00	2.00
OR25001600-64	16.00	2.50
OR30001600-64	16.00	3.00
OR40001600-64	16.00	4.00
OR24001650-67	16.00	3.00
OR53301681-64	16.81	5.33
OR15001700-64	17.00	1.50
OR20001700-64	17.00	2.00
OR25001700-64	17.00	2.50
OR30001700-64	17.00	3.00
OR35301704-64	17.04	3.53
OR26201712-64	17.12	2.62
OR17801717-64	17.17	1.78
OR24001730-64	17.30	2.40
OR20001750-64	17.50	2.00
OR15001800-64	18.00	1.50
OR20001800-64	18.00	2.00
OR25001800-64	18.00	2.50
OR30001800-64	18.00	3.00
OR35001800-64	18.00	3.50
OR50001800-64	18.00	5.00
OR53301842-64	18.42	5.33
OR35301864-66	18.64	3.53
OR35301864-64	18.64	3.53
OR26201872-64	18.72	2.62
OR17801877-64	18.77	1.78
OR15001900-64	19.00	1.50
OR20001900-64	19.00	2.00
OR25001900-64	19.00	2.50
OR30001900-64	19.00	3.00
OR35001900-64	19.00	3.50
OR40001900-64	19.00	4.00
OR20001950-64	19.50	2.00
OR25001950-64	19.50	2.50
OR53301999-64	19.99	5.33
OR15002000-64	20.00	1.50
OR18002000-64	20.00	1.80
OR20002000-64	20.00	2.00
OR25002000-64	20.00	2.50
OR30002000-64	20.00	3.00
OR35002000-64	20.00	3.50
OR50002000-64	20.00	5.00
OR35302022-64	20.22	3.53
OR26202029-64	20.29	2.62
OR24002030-67	20.30	2.40
OR24002030-64	20.30	2.40
OR17802035-64	20.35	1.78
OR15002100-64	21.00	1.50
OR20002100-64	21.00	2.00



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR25002100-64	21.00	2.50
OR30002100-64	21.00	3.00
OR24002130-64	21.30	2.40
OR20002150-64	21.50	2.00
OR53302159-64	21.59	5.33
OR35302182-64	21.82	3.53
OR26202189-64	21.89	2.62
OR17802195-64	21.95	1.78
OR15002200-64	22.00	1.50
OR20002200-64	22.00	2.00
OR25002200-64	22.00	2.50
OR30002200-64	22.00	3.00
OR40002200-64	22.00	4.00
OR50002200-64	22.00	5.00
OR20002250-64	22.50	2.00
OR15002300-64	23.00	1.50
OR20002300-64	23.00	2.00
OR25002300-64	23.00	2.50
OR30002300-64	23.00	3.00
OR35002300-64	23.00	3.50
OR53302316-64	23.16	5.33
OR35302339-64	23.39	3.53
OR26202347-64	23.47	2.62
OR17802352-64	23.52	1.78
OR15002400-64	24.00	1.50
OR20002400-64	24.00	2.00
OR25002400-64	24.00	2.50
OR30002400-64	24.00	3.00
OR35002400-64	24.00	3.50
OR31002440-64	24.40	3.10
OR20002450-64	24.50	2.00
OR40002450-64	24.50	4.00
OR53302477-64	24.77	5.33
OR35302499-64	24.99	3.53
OR35302499-67	24.99	3.53
OR15002500-64	25.00	1.50
OR20002500-64	25.00	2.00
OR25002500-64	25.00	2.50
OR30002500-64	25.00	3.00
OR40002500-64	25.00	4.00
OR50002500-64	25.00	5.00
OR26202507-64	25.07	2.62
OR17802512-64	25.12	1.78
OR24002530-67	25.30	2.40
OR24002530-64	25.30	2.40
OR20002550-64	25.50	2.00
OR15002600-64	26.00	1.50
OR20002600-64	26.00	2.00
OR25002600-64	26.00	2.50
OR30002600-64	26.00	3.00
OR35002600-64	26.00	3.50
OR53302634-64	26.34	5.33
OR20002650-64	26.50	2.00
OR35302657-64	26.57	3.53
OR26202664-64	26.64	2.62
OR17802670-64	26.70	1.78
OR15002700-64	27.00	1.50
OR20002700-64	27.00	2.00
OR25002700-64	27.00	2.50
OR30002700-64	27.00	3.00
OR35002700-64	27.00	3.50
OR40002700-64	27.00	4.00
OR24002730-64	27.30	2.40
OR20002750-64	27.50	2.00
OR53302794-64	27.94	5.33
OR15002800-64	28.00	1.50
OR20002800-64	28.00	2.00
OR25002800-64	28.00	2.50
OR30002800-64	28.00	3.00
OR35002800-64	28.00	3.50
OR40002800-64	28.00	4.00
OR50002800-64	28.00	5.00
OR35302817-64	28.17	3.53
OR26202824-64	28.24	2.62
OR17802830-64	28.30	1.78
OR20002850-64	28.50	2.00
OR15002900-64	29.00	1.50
OR20002900-64	29.00	2.00
OR25002900-64	29.00	2.50
OR30002900-64	29.00	3.00
OR35002900-64	29.00	3.50
OR31002940-64	29.40	3.10
OR20002950-64	29.50	2.00
OR30002950-64	29.50	3.00
OR53302951-64	29.51	5.33
OR35302974-64	29.74	3.53
OR26202982-64	29.82	2.62
OR17802987-64	29.87	1.78
OR15003000-64	30.00	1.50
OR20003000-64	30.00	2.00
OR25003000-64	30.00	2.50
OR30003000-64	30.00	3.00
OR35003000-64	30.00	3.50
OR40003000-64	30.00	4.00
OR50003000-64	30.00	5.00
OR20003100-64	31.00	2.00
OR25003100-64	31.00	2.50
OR30003100-64	31.00	3.00
OR35003100-64	31.00	3.50
OR53303112-64	31.12	5.33
OR35303134-64	31.34	3.53
OR26203142-64	31.42	2.62
OR17803147-64	31.47	1.78
OR15003200-64	32.00	1.50
OR20003200-64	32.00	2.00
OR25003200-64	32.00	2.50
OR30003200-64	32.00	3.00
OR35003200-64	32.00	3.50
OR40003200-64	32.00	4.00
OR53303269-64	32.69	5.33
OR35303292-64	32.92	3.53



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR35303292-67	32.92	3.53	OR53303746-64	37.46	5.33	OR26204252-64	42.52	2.62
OR26203299-64	32.99	2.62	OR35303769-64	37.69	3.53	OR35304294-64	42.94	3.53
OR20003300-64	33.00	2.00	OR35303769-67	37.69	3.53	OR20004300-64	43.00	2.00
OR25003300-64	33.00	2.50	OR26203777-64	37.77	2.62	OR25004300-64	43.00	2.50
OR30003300-64	33.00	3.00	OR17803782-64	37.82	1.78	OR30004300-64	43.00	3.00
OR40003300-64	33.00	4.00	OR15003800-64	38.00	1.50	OR53304382-64	43.82	5.33
OR17803305-64	33.05	1.78	OR20003800-64	38.00	2.00	OR20004400-64	44.00	2.00
OR24003330-67	33.30	2.40	OR25003800-64	38.00	2.50	OR25004400-64	44.00	2.50
OR24003330-66	33.30	2.40	OR30003800-64	38.00	3.00	OR30004400-64	44.00	3.00
OR24003330-64	33.30	2.40	OR35003800-64	38.00	3.50	OR35004400-64	44.00	3.50
OR20003400-64	34.00	2.00	OR40003800-64	38.00	4.00	OR40004400-64	44.00	4.00
OR25003400-64	34.00	2.50	OR50003800-64	38.00	5.00	OR35304404-64	44.04	3.53
OR30003400-64	34.00	3.00	OR20003900-64	39.00	2.00	OR26204412-64	44.12	2.62
OR35003400-64	34.00	3.50	OR25003900-64	39.00	2.50	OR17804417-64	44.17	1.78
OR53303429-64	34.29	5.33	OR30003900-64	39.00	3.00	OR31004440-64	44.40	3.10
OR35303452-64	34.52	3.53	OR35003900-64	39.00	3.50	OR20004480-64	44.80	2.00
OR26203459-64	34.59	2.62	OR26203934-64	39.34	2.62	OR20004500-64	45.00	2.00
OR17803465-64	34.65	1.78	OR30003950-64	39.50	3.00	OR25004500-64	45.00	2.50
OR20003500-64	35.00	2.00	OR20004000-64	40.00	2.00	OR30004500-64	45.00	3.00
OR25003500-64	35.00	2.50	OR25004000-64	40.00	2.50	OR35004500-64	45.00	3.50
OR30003500-64	35.00	3.00	OR30004000-64	40.00	3.00	OR40004500-64	45.00	4.00
OR35003500-64	35.00	3.50	OR35004000-64	40.00	3.50	OR50004500-64	45.00	5.00
OR40003500-64	35.00	4.00	OR40004000-64	40.00	4.00	OR26204569-64	45.69	2.62
OR50003500-64	35.00	5.00	OR50004000-64	40.00	5.00	OR20004600-64	46.00	2.00
OR20003600-64	36.00	2.00	OR53304064-64	40.64	5.33	OR25004600-64	46.00	2.50
OR25003600-64	36.00	2.50	OR35304087-64	40.87	3.53	OR30004600-64	46.00	3.00
OR30003600-64	36.00	3.00	OR26204094-64	40.94	2.62	OR35004600-64	46.00	3.50
OR35003600-64	36.00	3.50	OR17804100-64	41.00	1.78	OR40004600-64	46.00	4.00
OR40003600-64	36.00	4.00	OR20004100-64	41.00	2.00	OR53304699-64	46.99	5.33
OR50003600-64	36.00	5.00	OR25004100-64	41.00	2.50	OR20004700-64	47.00	2.00
OR35303609-64	36.09	3.53	OR20004200-64	42.00	2.00	OR25004700-64	47.00	2.50
OR26203617-64	36.17	2.62	OR25004200-64	42.00	2.50	OR30004700-64	47.00	3.00
OR30003650-64	36.50	3.00	OR30004200-64	42.00	3.00	OR35304722-64	47.22	3.53
OR15003700-64	37.00	1.50	OR35004200-64	42.00	3.50	OR35304722-67	47.22	3.53
OR20003700-64	37.00	2.00	OR40004200-64	42.00	4.00	OR35304722-66	47.22	3.53
OR35003700-64	37.00	3.50	OR50004200-64	42.00	5.00	OR26204729-64	47.29	2.62
OR20003740-64	37.40	2.00	OR30004220-64	42.20	3.00	OR17804735-64	47.35	1.78



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR20004800-64	48.00	2.00
OR25004800-64	48.00	2.50
OR30004800-64	48.00	3.00
OR35004800-64	48.00	3.50
OR40004800-64	48.00	4.00
OR50004800-64	48.00	5.00
OR26204890-64	48.90	2.62
OR20004900-64	49.00	2.00
OR25004900-64	49.00	2.50
OR30004900-64	49.00	3.00
OR35004900-64	49.00	3.50
OR30004950-64	49.50	3.00
OR20005000-64	50.00	2.00
OR25005000-64	50.00	2.50
OR30005000-64	50.00	3.00
OR35005000-64	50.00	3.50
OR40005000-64	50.00	4.00
OR50005000-64	50.00	5.00
OR53305017-64	50.17	5.33
OR35305039-64	50.39	3.53
OR26205047-64	50.47	2.62
OR17805052-64	50.52	1.78
OR20005100-64	51.00	2.00
OR25005100-64	51.00	2.50
OR30005100-64	51.00	3.00
OR35005100-64	51.00	3.50
OR20005200-64	52.00	2.00
OR30005200-64	52.00	3.00
OR40005200-64	52.00	4.00
OR26205207-64	52.07	2.62
OR20005300-64	53.00	2.00
OR25005300-64	53.00	2.50
OR35005300-64	53.00	3.50
OR40005300-64	53.00	4.00
OR53305334-64	53.34	5.33
OR35305357-64	53.57	3.53
OR26205364-64	53.64	2.62

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR17805370-64	53.70	1.78
OR20005400-64	54.00	2.00
OR30005400-64	54.00	3.00
OR40005400-64	54.00	4.00
OR20005500-64	55.00	2.00
OR25005500-64	55.00	2.50
OR30005500-64	55.00	3.00
OR35005500-64	55.00	3.50
OR40005500-64	55.00	4.00
OR50005500-64	55.00	5.00
OR55005500-64	55.00	5.50
OR26205525-64	55.25	2.62
OR35305556-64	55.56	3.53
OR20005600-64	56.00	2.00
OR30005600-64	56.00	3.00
OR35005600-64	56.00	3.50
OR40005600-64	56.00	4.00
OR53305652-64	56.52	5.33
OR35305674-67	56.74	3.53
OR35305674-64	56.74	3.53
OR26205682-64	56.82	2.62
OR17805687-64	56.87	1.78
OR20005700-64	57.00	2.00
OR30005700-64	57.00	3.00
OR35005700-64	57.00	3.50
OR50005700-64	57.00	5.00
OR20005800-64	58.00	2.00
OR25005800-64	58.00	2.50
OR30005800-64	58.00	3.00
OR35005800-64	58.00	3.50
OR40005800-64	58.00	4.00
OR26205842-64	58.42	2.62
OR35305874-64	58.74	3.53
OR20005900-64	59.00	2.00
OR30005900-64	59.00	3.00
OR35005900-64	59.00	3.50
OR57005920-64	59.20	5.70

Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR31005940-64	59.40	3.10
OR53305969-64	59.69	5.33
OR35305992-64	59.92	3.53
OR26205999-64	59.99	2.62
OR20006000-64	60.00	2.00
OR30006000-64	60.00	3.00
OR35506000-64	60.00	3.55
OR40006000-64	60.00	4.00
OR50006000-64	60.00	5.00
OR17806005-64	60.05	1.78
OR20006100-64	61.00	2.00
OR30006100-64	61.00	3.00
OR50006100-64	61.00	5.00
OR26206160-64	61.60	2.62
OR20006200-64	62.00	2.00
OR30006200-64	62.00	3.00
OR40006200-64	62.00	4.00
OR53306287-64	62.87	5.33
OR20006300-64	63.00	2.00
OR30006300-64	63.00	3.00
OR40006300-64	63.00	4.00
OR35306309-64	63.09	3.53
OR26206317-64	63.17	2.62
OR17806322-64	63.22	1.78
OR20006400-64	64.00	2.00
OR30006400-64	64.00	3.00
OR35006400-64	64.00	3.50
OR30006450-64	64.50	3.00
OR26206477-64	64.77	2.62
OR20006500-64	65.00	2.00
OR30006500-64	65.00	3.00
OR35006500-64	65.00	3.50
OR40006500-64	65.00	4.00
OR50006500-64	65.00	5.00
OR20006600-64	66.00	2.00
OR25006600-64	66.00	2.50
OR30006600-64	66.00	3.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR53306604-64	66.04	5.33	OR50007400-64	74.00	5.00	OR35308532-67	85.32	3.53
OR35306627-64	66.27	3.53	OR20007500-64	75.00	2.00	OR35308532-64	85.32	3.53
OR26206634-64	66.34	2.62	OR25007500-64	75.00	2.50	OR20008600-64	86.00	2.00
OR17806640-64	66.40	1.78	OR30007500-64	75.00	3.00	OR30008600-64	86.00	3.00
OR30006700-64	67.00	3.00	OR40007500-64	75.00	4.00	OR30008700-64	87.00	3.00
OR35006700-64	67.00	3.50	OR50007500-64	75.00	5.00	OR20008800-64	88.00	2.00
OR26206795-64	67.95	2.62	OR53307557-64	75.57	5.33	OR30008800-64	88.00	3.00
OR20006800-64	68.00	2.00	OR35307579-64	75.79	3.53	OR53308827-64	88.27	5.33
OR30006800-64	68.00	3.00	OR26207587-64	75.87	2.62	OR35308849-64	88.49	3.53
OR35006800-64	68.00	3.50	OR17807592-64	75.92	1.78	OR26208857-64	88.57	2.62
OR40006800-64	68.00	4.00	OR20007600-64	76.00	2.00	OR30008900-64	89.00	3.00
OR20006900-64	69.00	2.00	OR30007600-64	76.00	3.00	OR50008900-64	89.00	5.00
OR30006900-64	69.00	3.00	OR30007800-64	78.00	3.00	OR20009000-64	90.00	2.00
OR35006900-64	69.00	3.50	OR40007800-64	78.00	4.00	OR25009000-64	90.00	2.50
OR53306922-64	69.22	5.33	OR53307874-64	78.74	5.33	OR30009000-64	90.00	3.00
OR35306944-64	69.44	3.53	OR35307897-64	78.97	3.53	OR35009000-64	90.00	3.50
OR35306944-67	69.44	3.53	OR30007950-64	79.50	3.00	OR40009000-64	90.00	4.00
OR26206952-64	69.52	2.62	OR20008000-64	80.00	2.00	OR50009000-64	90.00	5.00
OR17806957-64	69.57	1.78	OR30008000-64	80.00	3.00	OR55009000-64	90.00	5.50
OR20007000-64	70.00	2.00	OR35008000-64	80.00	3.50	OR53309144-64	91.44	5.33
OR30007000-64	70.00	3.00	OR40008000-64	80.00	4.00	OR35309167-64	91.67	3.53
OR35007000-64	70.00	3.50	OR50008000-64	80.00	5.00	OR40009200-64	92.00	4.00
OR40007000-64	70.00	4.00	OR53308192-64	81.92	5.33	OR40009300-64	93.00	4.00
OR50007000-64	70.00	5.00	OR30008200-64	82.00	3.00	OR30009400-64	94.00	3.00
OR26207112-64	71.12	2.62	OR40008200-64	82.00	4.00	OR40009400-64	94.00	4.00
OR20007200-64	72.00	2.00	OR35308214-64	82.14	3.53	OR53309462-64	94.62	5.33
OR30007200-64	72.00	3.00	OR26208222-64	82.22	2.62	OR35309484-64	94.84	3.53
OR40007200-64	72.00	4.00	OR17808227-64	82.27	1.78	OR26209492-64	94.92	2.62
OR53307239-64	72.39	5.33	OR30008300-64	83.00	3.00	OR30009500-64	95.00	3.00
OR35307262-64	72.62	3.53	OR35008300-64	83.00	3.50	OR40009500-64	95.00	4.00
OR26207269-64	72.69	2.62	OR30008400-64	84.00	3.00	OR50009500-64	95.00	5.00
OR17807275-64	72.75	1.78	OR30008450-64	84.50	3.00	OR55009500-64	95.00	5.50
OR30007300-64	73.00	3.00	OR20008500-64	85.00	2.00	OR30009600-64	96.00	3.00
OR35007300-64	73.00	3.50	OR30008500-64	85.00	3.00	OR35009600-64	96.00	3.50
OR30007400-64	74.00	3.00	OR40008500-64	85.00	4.00	OR50009700-64	97.00	5.00
OR35007400-64	74.00	3.50	OR50008500-64	85.00	5.00	OR53309779-64	97.79	5.33
OR40007400-64	74.00	4.00	OR53308509-64	85.09	5.33	OR30009800-64	98.00	3.00



Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR35309802-64	98.02	3.53	OR50011500-64	115.00	5.00	OR35313294-64	132.94	3.53
OR25010000-64	100.00	2.50	OR53311684-64	116.84	5.33	OR30013400-64	134.00	3.00
OR30010000-64	100.00	3.00	OR69911684-64	116.84	6.99	OR30013450-64	134.50	3.00
OR35010000-64	100.00	3.50	OR35311707-64	117.07	3.53	OR30013500-64	135.00	3.00
OR40010000-64	100.00	4.00	OR30011800-64	118.00	3.00	OR50013500-64	135.00	5.00
OR50010000-64	100.00	5.00	OR35011800-64	118.00	3.50	OR53313589-64	135.89	5.33
OR53310097-64	100.97	5.33	OR50011800-64	118.00	5.00	OR69913589-64	135.89	6.99
OR35310119-64	101.19	3.53	OR57011930-64	119.30	5.70	OR35313612-64	136.12	3.53
OR26210127-64	101.27	2.62	OR30012000-64	120.00	3.00	OR53313907-64	139.07	5.33
OR17810132-64	101.32	1.78	OR40012000-64	120.00	4.00	OR35313929-64	139.29	3.53
OR30010200-64	102.00	3.00	OR50012000-64	120.00	5.00	OR26213937-64	139.37	2.62
OR30010400-64	104.00	3.00	OR53312002-64	120.02	5.33	OR30014000-64	140.00	3.00
OR53310414-64	104.14	5.33	OR69912002-64	120.02	6.99	OR40014000-64	140.00	4.00
OR57010420-64	104.20	5.70	OR35312024-64	120.24	3.53	OR50014000-64	140.00	5.00
OR35310437-64	104.37	3.53	OR26212032-64	120.32	2.62	OR70014000-64	140.00	7.00
OR30010500-64	105.00	3.00	OR40012200-64	122.00	4.00	OR53314224-64	142.24	5.33
OR40010500-64	105.00	4.00	OR53312319-64	123.19	5.33	OR69914224-64	142.24	6.99
OR50010500-64	105.00	5.00	OR69912319-64	123.19	6.99	OR35314247-64	142.47	3.53
OR55010500-64	105.00	5.50	OR35312342-64	123.42	3.53	OR70014400-64	144.00	7.00
OR53310732-64	107.32	5.33	OR30012500-64	125.00	3.00	OR30014500-64	145.00	3.00
OR35310754-64	107.54	3.53	OR35012500-64	125.00	3.50	OR53314542-64	145.42	5.33
OR26210762-64	107.62	2.62	OR50012500-64	125.00	5.00	OR35314564-64	145.64	3.53
OR30010800-64	108.00	3.00	OR53312637-64	126.37	5.33	OR26214572-64	145.72	2.62
OR40010800-64	108.00	4.00	OR69912637-64	126.37	6.99	OR60014600-64	146.00	6.00
OR30011000-64	110.00	3.00	OR35312659-64	126.59	3.53	OR53314859-64	148.59	5.33
OR35011000-64	110.00	3.50	OR26212667-64	126.67	2.62	OR69914859-64	148.59	6.99
OR40011000-64	110.00	4.00	OR30012700-64	127.00	3.00	OR35314882-64	148.82	3.53
OR50011000-64	110.00	5.00	OR30012800-64	128.00	3.00	OR57014930-64	149.30	5.70
OR53311049-64	110.49	5.33	OR53312954-64	129.54	5.33	OR30015000-64	150.00	3.00
OR35311072-64	110.72	3.53	OR69912954-64	129.54	6.99	OR35015000-64	150.00	3.50
OR30011200-64	112.00	3.00	OR35312977-64	129.77	3.53	OR40015000-64	150.00	4.00
OR40011200-64	112.00	4.00	OR25013000-64	130.00	2.50	OR50015000-64	150.00	5.00
OR53311367-64	113.67	5.33	OR30013000-64	130.00	3.00	OR60015000-64	150.00	6.00
OR69911367-64	113.67	6.99	OR40013000-64	130.00	4.00	OR53315177-64	151.77	5.33
OR35311389-64	113.89	3.53	OR50013000-64	130.00	5.00	OR69915177-64	151.77	6.99
OR26211397-64	113.97	2.62	OR53313272-64	132.72	5.33	OR35315199-64	151.99	3.53
OR30011500-64	115.00	3.00	OR69913272-64	132.72	6.99	OR50015200-64	152.00	5.00





Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)	Max Spare Part No.	ID (mm)	C/S (mm)
OR26215207-64	152.07	2.62	OR53318987-64	189.87	5.33	OR50023000-64	230.00	5.00
OR40015500-64	155.00	4.00	OR50019000-64	190.00	5.00	OR53323432-64	234.32	5.33
OR53315812-64	158.12	5.33	OR60019000-64	190.00	6.00	OR35323454-64	234.54	3.53
OR69915812-64	158.12	6.99	OR35319009-64	190.09	3.53	OR40024000-64	240.00	4.00
OR35315834-64	158.34	3.53	OR40019200-64	192.00	4.00	OR50024000-64	240.00	5.00
OR26215842-64	158.42	2.62	OR30019300-64	193.00	3.00	OR53324067-64	240.67	5.33
OR57015930-64	159.30	5.70	OR50019500-64	195.00	5.00	OR69924067-64	240.67	6.99
OR30016000-64	160.00	3.00	OR53319622-64	196.22	5.33	OR35324089-64	240.89	3.53
OR50016000-64	160.00	5.00	OR35319644-64	196.44	3.53	OR26224097-64	240.97	2.62
OR53316447-64	164.47	5.33	OR30020000-64	200.00	3.00	OR53324702-64	247.02	5.33
OR35316469-64	164.69	3.53	OR50020000-64	200.00	5.00	OR35325359-64	253.59	3.53
OR30016500-64	165.00	3.00	OR53320257-64	202.57	5.33	OR50026000-64	260.00	5.00
OR50016500-64	165.00	5.00	OR35320279-64	202.79	3.53	OR53326607-64	266.07	5.33
OR30017000-64	170.00	3.00	OR50020500-64	205.00	5.00	OR35326629-64	266.29	3.53
OR40017000-64	170.00	4.00	OR53320892-64	208.92	5.33	OR53327877-64	278.77	5.33
OR50017000-64	170.00	5.00	OR35320914-64	209.14	3.53	OR69927877-64	278.77	6.99
OR53317082-64	170.82	5.33	OR40021000-64	210.00	4.00	OR35327899-64	278.99	3.53
OR35317104-64	171.04	3.53	OR50021000-64	210.00	5.00	OR50029000-64	290.00	5.00
OR30017500-64	175.00	3.00	OR53321527-64	215.27	5.33	OR35329169-64	291.69	3.53
OR40017500-64	175.00	4.00	OR35321549-64	215.49	3.53	OR53330417-64	304.17	5.33
OR53317717-64	177.17	5.33	OR30022000-64	220.00	3.00	OR69930417-64	304.17	6.99
OR35317739-64	177.39	3.53	OR50022000-64	220.00	5.00	OR35330439-64	304.39	3.53
OR57017930-64	179.30	5.70	OR53322162-64	221.62	5.33	OR53332957-64	329.57	5.33
OR40018000-64	180.00	4.00	OR35322184-64	221.84	3.53	OR35332979-64	329.79	3.53
OR50018000-64	180.00	5.00	OR53322797-64	227.97	5.33	OR53335497-64	354.97	5.33
OR53318352-64	183.52	5.33	OR69922797-64	227.97	6.99	OR53338037-64	380.37	5.33
OR35318374-64	183.74	3.53	OR35322819-64	228.19	3.53	OR35338059-64	380.59	3.53
OR26218382-64	183.82	2.62	OR30023000-64	230.00	3.00	OR53345606-64	456.06	5.33
OR30018500-64	185.00	3.00	OR40023000-64	230.00	4.00	OR53340526-64	405.26	5.33

Viton® is a registered trademark of Du-Pont, USA

IMPERIAL & METRIC O-RING SEAL KITS

MAX SPARE LIMITED

MATERIAL: NBR 70° / 75° Shore 'A'
FKM 70° / 75° Shore 'A'

MAX OPERATING CONDITIONS :

Temp. NBR	-30° C to +100° C	Pressure	100 BAR
Temp. FKM	-40° C to +220° C		

IMPERIAL ORS.KIT.201

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit	Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit	Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 178 00290	2.90 x 1.78	20	OR 262 01712	17.12 x 2.62	13	OR 353 02974	29.74 x 3.53	10
OR 178 00447	4.47 x 1.78	20	OR 262 01876	18.76 x 2.62	13	OR 353 03134	31.34 x 3.53	10
OR 178 00670	6.07 x 1.78	20	OR 262 02029	20.29 x 2.62	13	OR 353 03292	32.92 x 3.53	10
OR 178 00765	7.65 x 1.78	20	OR 262 02189	21.89 x 2.62	13	OR 353 03452	34.52 x 3.53	10
OR 178 00925	9.25 x 1.78	20	OR 353 01864	18.64 x 3.53	10	OR 353 03609	36.09 x 3.53	10
OR 178 01242	12.42 x 1.78	20	OR 353 02022	20.22 x 3.53	10	OR 353 03769	37.69 x 3.53	10
OR 262 00919	9.19 x 2.62	13	OR 353 02182	21.82 x 3.53	10	OR 353 04087	40.87 x 3.53	10
OR 262 01077	10.77 x 2.62	13	OR 353 02339	23.39 x 3.53	10	OR 353 04404	44.04 x 3.53	10
OR 262 01237	12.37 x 2.62	13	OR 353 02499	24.99 x 3.53	10	OR 353 04722	47.22 x 3.53	10
OR 262 01394	13.94 x 2.62	13	OR 353 02657	26.57 x 3.53	10	OR 353 05039	50.39 x 3.53	10
OR 262 01554	15.54 x 2.62	13	OR 353 02817	28.17 x 3.53	10		**TOTAL**	**407 Nos.**

METRIC ORS.KIT.202

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit	Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit	Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 200 00300	3.00 x 2.00	20	OR 250 01800	18.00 x 2.50	14	OR 350 03000	30.00 x 3.50	10
OR 200 00500	5.00 x 2.00	20	OR 250 02000	20.00 x 2.50	14	OR 350 03100	31.00 x 3.50	10
OR 200 00600	6.00 x 2.00	18	OR 250 02100	21.00 x 2.50	14	OR 350 03200	32.00 x 3.50	10
OR 200 00800	8.00 x 2.00	18	OR 250 02200	22.00 x 2.50	14	OR 350 03400	34.00 x 3.50	10
OR 200 01000	10.00 x 2.00	18	OR 350 01800	18.00 x 3.50	10	OR 350 03600	36.00 x 3.50	10
OR 200 01300	13.00 x 2.00	18	OR 350 02000	20.00 x 3.50	10	OR 350 03800	38.00 x 3.50	10
OR 250 01000	10.00 x 2.50	14	OR 350 02200	22.00 x 3.50	10	OR 350 04100	41.00 x 3.50	10
OR 250 01200	12.00 x 2.50	14	OR 350 02300	23.00 x 3.50	10	OR 350 04400	44.00 x 3.50	10
OR 250 01400	14.00 x 2.50	14	OR 350 02500	25.00 x 3.50	10	OR 350 04600	46.00 x 3.50	10
OR 250 01500	15.00 x 2.50	14	OR 350 02700	27.00 x 3.50	10	OR 350 05000	50.00 x 3.50	10
OR 250 01600	16.00 x 2.50	14	OR 350 02800	28.00 x 3.50	10		**TOTAL**	**408 Nos.**

IMPERIAL ORS.KIT.203

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 178 00290	2.90 x 1.78	32
OR 178 00368	3.68 x 1.78	32
OR 178 00447	4.47 x 1.78	32
OR 178 00528	5.28 x 1.78	32
OR 178 00607	6.07 x 1.78	32
OR 178 00765	7.65 x 1.78	32
OR 178 00925	9.25 x 1.78	32
OR 262 00919	9.19 x 2.62	13
OR 262 01077	10.77 x 2.62	13
OR 262 01237	12.37 x 2.62	13
OR 262 01394	13.94 x 2.62	13
OR 262 01554	15.54 x 2.62	13
OR 262 01712	17.12 x 2.62	13
OR 262 01872	18.72 x 2.62	13
OR 353 01864	18.64 x 3.53	9
OR 353 02022	20.22 x 3.53	9

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 353 02182	21.82 x 3.53	9
OR 353 02339	23.39 x 3.53	9
OR 353 02499	24.99 x 3.53	9
OR 353 02657	26.57 x 3.53	9
OR 353 02817	28.17 x 3.53	9
OR 353 02974	29.74 x 3.53	9
OR 353 03134	31.34 x 3.53	9
OR 353 03292	32.92 x 3.53	9
OR 353 03452	34.52 x 3.53	9
OR 353 03609	36.09 x 3.53	9
OR 353 03769	37.69 x 3.53	9
OR 533 03747	37.47 x 5.33	6
OR 533 04064	40.64 x 5.33	6
OR 533 04382	43.82 x 5.33	6
OR 533 04699	46.99 x 5.33	6
OR 533 05017	50.17 x 5.33	6

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 533 05334	53.34 x 5.33	6
OR 533 05652	56.52 x 5.33	6
OR 533 05969	59.69 x 5.33	6
OR 533 06287	62.87 x 5.33	6
OR 533 06604	66.04 x 5.33	6
	TOTAL	**492 Nos.**

IMPERIAL ORS.KIT.204

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 178 00290	2.90 1.78	20
OR 178 00368	3.68 1.78	20
OR 178 00447	4.47 1.78	20
OR 178 00528	5.28 1.78	20
OR 178 00607	6.07 1.78	20
OR 178 00765	7.65 1.78	20
OR 178 00925	9.25 1.78	20
OR 262 00919	9.19 2.62	13
OR 262 01077	10.77 2.62	13
OR 262 01237	12.37 2.62	13

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 262 01394	13.94 2.62	13
OR 262 01554	15.54 2.62	13
OR 262 01712	17.12 2.62	13
OR 262 01876	18.76 2.62	13
OR 353 01864	18.64 3.53	10
OR 353 02022	20.22 3.53	10
OR 353 02182	21.82 3.53	10
OR 353 02339	23.39 3.53	10
OR 353 02499	24.99 3.53	10
OR 353 02657	26.57 3.53	10

Max Spare Part No.	Size	Qty./ Kit
OR 353 02817	28.17 3.53	10
OR 353 02974	29.74 3.53	10
OR 353 03134	31.34 3.53	10
OR 353 03292	32.92 3.53	10
OR 353 03452	34.52 3.53	10
OR 353 03609	36.09 3.53	10
OR 353 03769	37.69 3.53	10
OR 533 03747	37.47 5.33	7
OR 533 04064	40.64 5.33	7
OR 533 04382	43.82 5.33	7
	TOTAL	**382 Nos.**

IMPERIAL ORS.KIT.206

Max Spare Part No.	Size		Qty./ Kit
OR 200 00300	3.00	2.00	18
OR 200 00400	4.00	2.00	18
OR 200 00500	5.00	2.00	18
OR 200 00600	6.00	2.00	18
OR 200 00700	7.00	2.00	18
OR 200 00800	8.00	2.00	18
OR 200 01000	10.00	2.00	18
OR 250 01000	10.00	2.50	14
OR 250 01100	11.00	2.50	14
OR 250 01200	12.00	2.50	14
OR 250 01400	14.00	2.50	14
OR 250 01600	16.00	2.50	14
OR 250 01700	17.00	2.50	14
OR 250 01900	19.00	2.50	14
OR 300 01900	19.00	3.00	12
OR 300 02000	20.00	3.00	12
OR 300 02200	22.00	3.00	12
OR 300 02400	24.00	3.00	12
OR 300 02500	25.00	3.00	12
OR 300 02700	27.00	3.00	12
OR 300 02800	28.00	3.00	12
OR 300 03000	30.00	3.00	12
OR 300 03200	32.00	3.00	12
OR 300 03300	33.00	3.00	12
OR 300 03500	35.00	3.00	12
OR 300 03600	36.00	3.00	12
OR 300 03800	38.00	3.00	12
OR 400 03800	38.00	4.00	9
OR 400 04200	42.00	4.00	9
OR 400 04500	45.00	4.00	9

TOTAL **407 Nos.**

O - RING CORD

MAX SPARE LIMITED



MATERIAL : NBR 70° / 75° shore 'A' SILICON 70° / 75° shore 'A'
FKM 70° / 75° shore 'A' PU 85 shore 'A' & 90 shore 'A'

MAX OPERATING CONDITIONS :

Temp. NBR	-30° C to +100° C	Temp. Silicon	-70° C to +200° C	Pressure	40 BAR
Temp. FKM	-40° C to +220° C	Temp. PU	-30° C to +100° C		

NBR CORD

Max Spare Part No.	C/S
CD0010803	1.00
CD0010802	1.50
CD0010801	1.78
CD0020806	2.00
CD0020802	2.50
CD0020813	2.62
CD0030801	3.00
CD0030803	3.53
CD0040801	4.00
CD0040802	4.50
CD0050801	5.00
CD0050805	5.33
CD0050803	5.50
CD0060801	6.00
CD0060802	6.50
CD0070801	7.00
CD0070802	7.50
CD0080801	8.00
CD0080803	8.50
CD0090801	9.00
CD0100801	10.00
CD0120801	12.00

FKM CORD

Max Spare Part No.	C/S
CD0016402	1.00
CD0016401	1.50
CD0016403	1.78
CD0026402	2.00
CD0026401	2.50
CD0026403	2.62
CD0036401	3.00
CD0036403	3.53
CD0046401	4.00
CD0046402	4.50
CD0056402	5.00
CD0056404	5.33
CD0056401	5.50
CD0066401	6.00
CD0066403	6.50
CD0076401	7.00
CD0076402	7.50
CD0086401	8.00
CD0086402	8.50
Cd0096401	9.00
CD0106401	10.00
CD0126402	12.00

SILICON

Max Spare Part No.	C/S
CD0014302	1.00
CD0014301	1.50
CD0014303	1.78
CD0024301	2.00
CD0024302	2.50
CD0024303	2.62
CD0034301	3.00
Cd0034303	3.53
CD0044301	4.00
CD0044302	4.50
CD0054301	5.00
CD0054303	5.33
CD0054302	5.50
CD0064301	6.00
CD0064302	6.50
CD0074301-A	7.00
CD0074302	7.50
CD0084301	8.00
CD0084302	8.50
CD0094301	9.00
CD0104302	10.00
CD0124301	12.00

PU GREEN

Max Spare Part No.	C/S
PRR2	2.00
PRR3	3.00
PRR4	4.00
PRR5	5.00
PRR6	6.00
PRR8	8.00
PRR10	10.00
PRR12	12.00
PRR15	15.00

Rough Surface
Hardness 85A
Colour Green

PU ORANGE

Max Spare Part No.	C/S
PRS2	2.00
PRS3	3.00
PRS4	4.00
PRS5	5.00
PRS6	6.00
PRS8	8.00
PRS10	10.00
PRS12	12.00

Smooth Surface
Hardness 85A
Colour Orange



MATERIAL: NBR 70° / 75° Shore 'A'

MAX OPERATING CONDITIONS :

Temp.	-30° C to +100° C	Pressure	100 BAR

C/S = 1.78

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S	Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR17800607-08	6.07	9.63	1.78	QR17802352-08	23.52	27.08	1.78
QR17800765-08	7.65	11.21	1.78	QR17802512-08	25.12	28.68	1.78
QR17800820-08	8.20	11.76	1.78	QR17802670-08	26.70	30.26	1.78
QR17800925-08	9.25	12.81	1.78	QR17802830-08	28.30	31.86	1.78
QR17801082-08	10.82	14.38	1.78	QR17802987-08	29.87	33.43	1.78
QR17801242-08	12.42	15.98	1.78	QR17803147-08	31.47	35.03	1.78
QR17801400-08	14.00	17.56	1.78	QR17803305-08	33.05	36.61	1.78
QR17801560-08	15.60	19.16	1.78	QR17803465-08	34.65	38.21	1.78
QR17801717-08	17.17	20.73	1.78	QR17804100-08	41.00	44.56	1.78
QR17801877-08	18.77	22.33	1.78	QR17804417-08	44.17	47.73	1.78
QR17802035-08	20.35	23.91	1.78	QR17804735-08	47.35	50.91	1.78
QR17802195-08	21.95	25.51	1.78	QR17805052-08	50.52	54.08	1.78

C/S = 2.00

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR20000700-08	7.00	11.00	2.00



C/S = 2.62

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S	Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR26200919-08	9.19	14.43	2.62	QR26203777-08	37.77	43.01	2.62
QR26201002-08	10.02	15.26	2.62	QR26203934-08	39.34	44.58	2.62
QR26201077-08	10.77	16.01	2.62	QR26204095-08	40.95	46.19	2.62
QR26201237-08	12.37	17.61	2.62	QR26204252-08	42.52	47.76	2.62
QR26201470-08	14.70	19.94	2.62	QR26204412-08	44.12	49.36	2.62
QR26201555-08	15.55	20.79	2.62	QR26204729-08	47.29	52.53	2.62
QR26201620-08	16.20	21.44	2.62	QR26204890-08	48.90	54.14	2.62
QR26201712-08	17.12	22.36	2.62	QR26205047-08	50.47	55.71	2.62
QR26201960-08	19.60	24.84	2.62	QR26205207-08	52.07	57.31	2.62
QR26202029-08	20.29	25.53	2.62	QR26205384-08	53.84	59.08	2.62
QR26202189-08	21.89	27.13	2.62	QR26205525-08	55.25	60.49	2.62
QR26202507-08	25.07	30.31	2.62	QR26205682-08	56.82	62.06	2.62
QR26202664-08	26.64	31.88	2.62	QR26205842-08	58.42	63.66	2.62
QR26202824-08	28.24	33.48	2.62	QR26205999-08	59.99	65.23	2.62
QR26202982-08	29.82	35.06	2.62	QR26206160-08	61.60	66.84	2.62
QR26203142-08	31.42	36.66	2.62	QR26206317-08	63.17	68.41	2.62
QR26203299-08	32.99	38.23	2.62	QR26206477-08	64.77	70.01	2.62
QR26203459-08	34.59	39.83	2.62	QR26206794-08	67.94	73.18	2.62
QR26203617-08	36.17	41.41	2.62				

C/S = 3.53

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S	Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR35301866-08	18.66	25.72	3.53	QR35303452-08	34.52	41.58	3.53
QR35302022-08	20.22	27.28	3.53	QR35303609-08	36.09	43.15	3.53
QR35302182-08	21.82	28.88	3.53	QR35303769-08	37.69	44.75	3.53
QR35302340-08	23.40	30.46	3.53	QR35304087-08	40.87	47.93	3.53
QR35302500-08	25.00	32.06	3.53	QR35305040-08	50.40	57.46	3.53
QR35302657-08	26.57	33.63	3.53	QR35305357-08	53.57	60.63	3.53
QR35302817-08	28.17	35.23	3.53	QR35305675-08	56.75	63.81	3.53
QR35302974-08	29.74	36.80	3.53	QR35305992-08	59.92	66.98	3.53
QR35303134-08	31.34	38.40	3.53	QR35306627-08	66.27	73.33	3.53
QR35303292-08	32.92	39.98	3.53	QR35315199-08	151.99	159.05	3.53



C/S = 5.33

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S	Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR53304064-08	40.64	51.30	5.33	QR53307556-08	75.56	86.22	5.33
QR53304380-08	43.80	50.86	5.33	QR53307874-08	78.74	89.40	5.33
QR53304520-08	45.20	55.86	5.33	QR53308190-08	81.90	92.56	5.33
QR53304700-08	47.00	57.66	5.33	QR53308509-08	85.09	95.75	5.33
QR53305016-08	50.16	60.82	5.33	QR53308826-08	88.26	98.92	5.33
QR53305334-08	53.34	64.00	5.33	QR53308920-08	89.20	99.86	5.33
QR53305650-08	56.50	67.16	5.33	QR53309145-08	91.45	102.11	5.33
QR53305970-08	59.70	70.36	5.33	QR53310097-08	100.97	111.63	5.33
QR53306286-08	62.86	73.52	5.33	QR53311049-08	110.49	121.15	5.33
QR53306600-08	66.00	76.66	5.33	QR53311685-08	116.85	127.51	5.33
QR53306922-08	69.22	79.88	5.33	QR53317717-08	177.17	187.83	5.33
QR53307240-08	72.40	83.06	5.33				

C/S = 7.00

Max Spare Part No.	ID	OD	C/S	Max Spare Part No.	ID	OD	C/S
QR70011366-08	113.66	127.66	7.00	QR70014540-08	145.40	159.40	7.00
QR70012000-08	120.00	134.00	7.00	QR70014860-08	148.60	162.60	7.00
QR70012320-08	123.20	137.20	7.00	QR70015176-08	151.76	165.76	7.00
QR70012636-08	126.36	140.36	7.00	QR70015810-08	158.10	172.10	7.00
QR70012955-08	129.55	143.55	7.00	QR70016050-08	160.50	174.50	7.00
QR70013590-08	135.90	149.90	7.00	QR70016446-08	164.46	178.46	7.00
QR70013906-08	139.06	153.06	7.00	QR70017716-08	177.16	191.16	7.00
QR70014225-08	142.25	156.25	7.00				